



СОДЕРЖАНИЕ

ГВОЗДИ.....	7
САМОРЕЗЫ И ШУРУПЫ.....	10
ЗАКЛЕПКИ	28
ДЮБЕЛИ	29
МЕТРИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ	38
НЕРЖАВЕЮЩИЙ КРЕПЕЖ.....	49
АНКЕРЫ	53
ТАКЕЛАЖ.....	57
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ	63
ПРОЧИЙ КРЕПЕЖ	75
АБРАЗИВЫ	81

ООО «СТРОЙМЕТИЗ» является одним из крупнейших оптовых поставщиков метизной продукции и калиброванной стали в России. На протяжении 20 лет компания обеспечивает надежные поставки крепежа более чем 5 000 предприятий России.

Крытый складской терминал площадью 5 000 кв.м позволяют поддерживать широкий ассортимент крепежа.

Мы являемся официальным дилером крупнейших метизных заводов РФ и СНГ, а также являемся партнерами ведущих производителей Европы и Азии.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ:

- ОАО «Северсталь-метиз»
- ООО «Орловский сталепрокатный завод»
- ЧАО «Дружковский метизный завод»
- ОАО «Речицкий Метизный Завод»
- ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод «ММК-МЕТИЗ»
- ОАО «Белебеевский завод "Автономаль" (ОАО «БелЗАН»)
- ООО «Завод высокопрочного крепежа «Бервел»
- ПАО «Мечел» (ЗАО «Вярсильский метизный завод»)
- ООО «Ревдинский Метизно-Металлургический Союз»
- ОАО «Лужский абразивный завод»
- Ведущие производители стран Юго-Восточной Азии и Евросоюза



Наши конкурентные преимущества

☑ **Широкий ассортимент крепежа**

Мы поддерживаем более 10 000 Артикулов в складском терминале компании: саморезы, шурупы, гвозди, винты, болты, гайки, шайбы, заклепки, такелаж, проволока, электроды, перфорированный крепеж и многое другое.

☑ **Уникальный международный штрих-код (barcode)**

Каждая номенклатурная позиция имеет современный штрих-код, который официально получен через ассоциацию «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», что дает возможность любому заинтересованному лицу в мире по этому штрих-коду мгновенно получить доступ к полной и актуальной информации о самом товаре и его производителе через соответствующие информационные системы (gepir) или сеть Интернет (сайт www.uniscan.ru). Штрих-код позволяет вести учет товаров и глобальный контроль их перемещения в привычном для Вас режиме.

☑ **Удобная и стильная упаковка**

Наша упаковка удобна для продажи, демонстрации и хранения продукции. Это различные гофрокороба, коробки с окном, пластиковые ведра, пакеты, европодвесы и перфорированные подвесы, в которые фасуется оптимальное для покупателей количество изделий. Современный и стильный дизайн упаковки выгодно отличает нас от подобной продукции.

☑ **Систематизированный логистический центр компании**

Мы осуществляем фасовку метизов собственными силами, поэтому можем учитывать все Ваши пожелания. Собственный парк грузовых автомобилей позволяет доставить заказ в «точно в срок».

☑ **Индивидуальный подход**

Мы учитываем интересы каждого, ориентируясь на длительную совместную работу. Наши действия абсолютно прозрачны и основаны на честности и доверии. Мы нацелены на позитивный результат и взаимную выгоду.

☑ **Развитый производственный комплекс**

Собственное производство нашей компании реализовывает различные по сложности виды крепежа, полностью удовлетворяя требования заказчика. Производственный комплекс оснащен оборудованием для механических, фрезерных работ, гальванического покрытия.

☑ **Эффективная система контроля качества**

Собственная лаборатория обеспечивает контроль качества продукции на всех этапах производства. Мы всегда готовы предоставить необходимые лицензии и сертификаты заводов изготовителей.



Гвоздь строительный – один из самых распространенных строительных материалов, которые применяются практически во всех видах строительно-монтажных работ. Гвоздь является самым лучшим крепежным элементом, который используется как для крепления двух деревянных поверхностей, так и для крепления поверхности из металла к деревянной поверхности (а в этом случае необходимо предварительно просверлить отверстие в металлической поверхности).

Головка: плоская, коническая

Наконечник: острый

Покрывтие: без покрытия, цинк



Размер (d×l)	Коробка с окном (без покрытия)			Пакет (без покрытия)			Коробка с окном (Оцинкованные)			Пакет (Оцинкованные)		
	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
1,2x16	2220013	0,2	32	2220018	1	20						
1,2x20	2220023	0,2	32	2220028	1	20						
1,2x25	2220033	0,2	32	2220038	1	20						
1,4x25	2220043	0,2	32	2220048	1	20						
1,4x32	2220053	0,2	32	2220058	1	20						
1,6x25	2220063	0,25	32	2220068	1	20	2260093	0,2	32			
1,6x40	2220073	0,2	32	2220078	1	20						
1,6x50	2220083	0,2	32	2220088	1	20						
1,8x32	2220093	0,25	32	2220098	1	20	2260113	0,25	32	2260096	1	20
1,8x40	2220103	0,25	32	2220108	1	20						
1,8x50	2220113	0,2	32	2220118	1	20						
2,0x20							2260123	0,3	32			
2,0x25							2260133	0,3	32			
2,0x40	2220123	0,2	32	2220128	1	20	2260144	0,2	20			
2,0x50	2220134	0,25	20	2220138	1	20	2260154	0,25	20	2260138	1	20
2,5x50	2220154	0,3	20	2220158	1	20				2260158	1	20
2,5x60	2220164	0,4	20	2220168	1	20	2260164	0,4	20	2260168	1	20
3,0x70	2220174	0,4	20	2220178	1	25	2260174	0,4	20	2260178	1	20
3,0x80	2220184	0,6	20	2220188	1	25	2260184	0,6	20	2260188	1	20
3,5x90	2220194	0,7	20	2220198	1	25	2260194	0,7	20	2260198	1	20
4,0x100	2220204	0,8	20	2220208	1	25	2260204	0,7	20	2260208	1	20
4,0x120	2220214	0,8	20	2220218	1	25	2260214	0,7	20	2260218	1	20
5,0x150				2220238	1	25				2260228	1	20
6,0x200				2220268	1	25				2260238	1	20

Гвоздь толевый ГОСТ 4029-63

Применяется для крепления мягких кровельных материалов (рубероида, толя и др.) к деревянной обрешетке.

Головка: плоская

Наконечник: острый

Покрытие: без покрытия



Размер (d×l)	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
2,0x20	2230013	0,3	32	2230018	0,5	20
2,0x25	2230023	0,3	32	2230028	0,5	20
2,5x32	2230033	0,3	32	2230038	0,5	20
2,5x40	2230043	0,25	32	2230048	0,5	20
3,0x40	2230053	0,25	32	2230058	0,5	20

Гвоздь оцинкованный толевый евро

Применяется для крепления мягких кровельных материалов (рубероида, толя и др.) к деревянной обрешетке. Отличие от стандартного гвоздя заключается в наличии достаточно широкой шляпки, которая предназначена для создания большей площади упора.

Головка: плоская

Наконечник: острый


Покрытие: цинк



Размер (d×l)	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
2,8x30	2270013	0,2	32	2270018	0,5	20
2,8x40	2270023	0,2	32	2270028	0,5	20
2,8x50	2270033	0,2	32	2270038	0,5	20
3,0x20	2270043	0,2	32	2270048	0,5	20
3,0x25	2270053	0,2	32	2270058	0,5	20
3,0x30	2270063	0,2	32	2270068	0,5	20
3,0x40	2270073	0,2	32	2270078	0,5	20

¹ гоФракс 6 225×180×180

Гвоздь финишный DIN 1152



Этот вид гвоздей применяется в отделочных работах, когда максимально нужно замаскировать применение крепежа, то есть утопить головку гвоздя в прикрепляемом изделии так, чтобы ее практически не было видно. За счет малых трудозатрат и удобства при использовании данный крепеж заслуженно пользуется популярностью у мастеров отделочных, монтажных и ремонтных работ с использованием деревянных элементов.

Головка: цилиндрическая

Наконечник: острый

Покрытие: без покрытия, цинк



Размер (дхл)	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка¹
1,6х30	2280013	0,3	32	2280018	0,5	20
1,8х30	2280023	0,3	32	2280028	0,5	20
1,8х40	2280033	0,25	32	2280038	0,5	20
1,8х50	2280044	0,3	20	2280048	0,5	20
2,0х40				2280038	0,5	20
2,0х60	2280054	0,3	20	2280058	0,5	20
2,2х50	2280064	0,3	20	2280068	0,5	20
2,5х55	2280074	0,4	20	2280078	0,5	20
2,8х65				2280088	0,5	20

Гвоздь шиферный оцинкованный с шайбой EPDM



Применяется для крепления шифера, а также металлических листов к деревянным деталям (стропильная система, обрешетка и т.п.).

Головка: плоская

Наконечник: острый

Покрытие: цинк



Размер (дхл)	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка¹
4,0х120	2290014	0,55	20	2290018	1	20

Гвоздь финишный (латунь, бронза, медь)

Головка: цилиндрическая
Наконечник: острый



Размер (d×l)	Европодвес (Гвоздь финишный оцинкованный)			Европодвес (Гвоздь финишный бронзовый)			Европодвес (Гвоздь финишный латунированный)		
	Артикул	Кол-во гр в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во гр в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во гр в уп.	Тарная упаковка ¹
1,2x20	2891011	50	100	2901011	50	100	2881011	50	100
1,2x25	2891021	50	100	2901021	50	100	2881021	50	100
1,2x30	2891031	50	100	2901031	50	100	2881031	50	100
1,2x40	2891041	50	100	2901041	50	100	2881041	50	100
1,2x50	2891051	50	100	2901051	50	100	2881051	50	100
1,4x25	2891061	50	100	2901061	50	100	2881061	50	100
1,4x30	2891071	50	100	2901071	50	100	2881071	50	100
1,4x35	2891081	50	100	2901081	50	100	2881081	50	100
1,4x40	2891091	50	100	2901091	50	100	2881091	50	100
1,4x45	2891101	50	100	2901101	50	100	2881101	50	100
1,4x50	2891111	50	100	2901111	50	100	2881111	50	100
1,6x30	2891121	50	100	2901121	50	100	2881121	50	100
1,6x40	2891131	50	100	2901131	50	100	2881131	50	100


Гвоздь ершеный оцинкованный DIN 68163

Гвозди ершые (гребенчатые) отличаются от стандартных общестроительных тем, что у них имеется поперечная насечка, внешне очень похожая на резьбу, способствующая их более прочному закреплению в древесине. Ершые гвозди практически невозможно извлечь гвоздодером. Он скорее лишится головки, чем выйдет наружу. Гвозди ершые оцинкованные предназначены для использования в условиях повышенной влажности.

Головка: плоская

Наконечник: острый

Покрyтие: цинк



Размер, мм	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
40	2300013	0,25 кг	32	2300018	1 кг	20
50	2300023	0,3 кг	32	2300028	1 кг	20
60	2300033	0,4 кг	32	2300038	1 кг	20
70	2300014	0,4 кг	20	2300048	1 кг	20
80	2300034	0,5 кг	20	2300058	1 кг	20
90	2300024	0,6 кг	20	2300068	1 кг	20

¹ гофрокороб 225×180×180

Гвоздь винтовой



Применяется там, где требуется высокая прочность соединения деталей из дерева между собой. Гвозди винтовые изготавливают из винтовой проволоки квадратного сечения. При вбивании гвоздь прокручивается вокруг своей оси, не повреждая структуру дерева, тем самым обеспечивая надежность и долговечность соединения.

Головка: плоская

Наконечник: острый

Покрытие: цинк



Размер, (d×l)	Пакет (гвоздь оцинкованный)			Коробка с окном (гвоздь оцинкованный)			Размер, (d×l)	Пакет (гвоздь без покрытия)		
	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
3,0x30	2310018	0,5	20	2311013	0,2	32	3,5x40	2320018	0,5	20
3,0x40	2310028	0,5	20	2311023	0,2	32	3,5x60	2320028	1	20
3,0x50	2310038	0,5	20	2311033	0,3	32	3,5x70	2320038	1	20
3,0x60	2310048	0,5	20	2311043	0,4	32	3,5x80	2320048	1	20
3,0x70	2310058	0,5	20				3,5x90	2320058	1	20
3,0x80	2310068	0,5	20	2310064	0,6	20				
3,4x90	2310098	0,5	20	2310095	0,7	9				

Гвоздь кровельный ГОСТ 4030-63




Применяется для закрепления на деревянной обрешетке материалов с высокой плотностью или твердостью (в число которых входят металлические листы, профнастил и т.д.).

Головка: плоская

Наконечник: острый

Покрытие: без покрытия



Размер (d×l)	Коробка с окном			Пакет		
	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
3,5x40	2240013	0,3	32	2240018	0,5	20

Гвоздь декоративный



Применяется для обшивки мебели, дверей и различных изделий.

Шляпка: пластик


Наконечник: острый

Покрытие: цинк



Размер (d×l)	Европодвес			
	Артикул	Цвет	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
1,4x25	2970801	белый	50	100
1,4x25	2970821	бордо	50	100
1,4x25	2970831	желтый	50	100
1,4x25	2970851	зеленый	50	100
1,4x25	2970861	св.коричневый	50	100
1,4x25	2970871	синий	50	100
1,4x25	2970841	т.коричневый	50	100
1,4x25	2970811	черный	50	100

Скобы строительные



Скоба строительная изготавливается путем горячейковки из стального круглого прутка. С помощью скоб крепят лаги для настила полов и потолка, скрепляют стропила с верхним венцом сруба и между собой, усиливают крепление по углам верхних и нижних венцов сруба.

Материал: сталь

Размер (d×l×h)	Промышленная упаковка			
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Артикул	Кол-во шт. в уп.
8x200x70	0080200	5	00802008	100
8x220x70	0080220	5	00802208	100
8x250x70	0080250	5	00802508	100
8x270x70	0080270	5	00802708	100
8x300x70	0080300	5	00803008	100
10x270x70	0100270	5	01002708	100
10x300x70	0100300	5	01003008	100

¹ гофрокороб 225×180×180

Саморез гипсокартон-дерево



Применяется в монтаже гипсокартонных листов к деревянным основаниям. Предназначен для потайного крепления гипсокартонных листов к деревянной или пластиковой основе без предварительного сверления.


Головка: потайная, крестообразный шлиц Phillips № 2

Резьба: крупная

Наконечник: острый

Покрытие: фосфатированный

Материал: сталь C1018, C1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер			Пластиковый контейнер			Бокс		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
3,5×19	2010021	40	100	2010023	200	32	2010026	1500	12				2010028	2400	9
3,5×25	2010031	30	100	2010033	200	32	2010036	1200	12				2010038	1800	9
3,5×32	2010041	30	100	2010044	200	20	2010046	1000	12	2010047	2500	6	2010048	1200	9
3,5×35	2010051	30	100	2010054	200	20	2010056	800	12				2010058	1000	9
3,5×41	2010061	25	100	2010065	200	9	2010066	500	12	2010067	1000	6	2010068	900	9
3,5×45	2010071	20	100	2010075	200	9	2010076	500	12				2010078	700	9
3,5×51	2010081	18	100	2010085	200	9	2010086	500	12	2010087	1000	6	2010088	500	9
3,5×55	2010091	13	100	2010095	200	9	2010096	350	12				2010098	500	9
4,2×65	2010411	11	100	2010415	100	9	2010416	250	12	2010417	500	6	2010418	300	9
4,2×75	2010431	10	100	2010435	100	9	2010436	250	12	2010437	500	6	2010438	250	9
4,2×90	2010451	6	100	2010455	100	9	2010456	100	12	2010457	250	6	2010458	230	9
4,8×100	2010461	4	100				2010466	100	12	2010467	250	6	2010468	200	9
4,8×110	2010471	3	100				2010476	90	12				2010478	200	9

Саморез гипсокартон-металл

Предназначен для потайного крепления гипсокартонных листов к металлическому профилю толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления.

Головка: потайная, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: частая

Наконечник: острый

Покрытие: фосфатированный

Материал: сталь С1018, С1022




Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер			Пластиковый контейнер			Бокс		
	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ²
3,5×19	2020031	40	100	2020033	200	32							2020038	2400	9
3,5×25	2020041	30	100	2020043	200	32	2021046	1200	12	2020047	2500	6	2020048	1800	9
3,5×32	2020051	30	100	2020054	200	20	2020056	1000	12				2020058	1200	9
3,5×35	2020061	30	100	2020064	200	20	2020066	800	12	2020067	2000	6	2020068	1000	9
3,5×41	2020071	25	100	2020075	200	9	2020076	500	12	2020077	1000	6	2020078	900	9
3,5×45	2020081	20	100	2020085	200	9	2020086	500	12				2020088	700	9
3,5×51	2020091	18	100	2020095	200	9	2020096	500	12				2020098	500	9
3,5×55	2020101	13	100	2020105	200	9	2020106	350	12						
4,2×65	2020201	11	100	2020205	100	9	2020206	250	12						
4,2×75	2020221	10	100	2020225	100	9	2020226	250	12						

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

³ гофрокороб 295×295×135

Саморез металл-металл полусфера-прессшайба, острый



Применяется для соединения листового металла и металлических профилей толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления к металлическому и пластиковому основанию.

Головка: полусфера с прессшайбой, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: частая

Наконечник: острый

Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь C1018, C1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер			Бокс		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ³
4,2×13	2050051	22	100	2050053	200	32	2051056 2050056	1000 1500	12	2050058	2000	9
4,2×16	2050061	20	100	2050063	200	32	2050066	1400	12	2050068	1800	9
4,2×19	2050071	18	100	2050074	200	20	2050076	1000	12	2050078	1400	9
4,2×25	2050081	16	100	2050084	200	20	2050086	750	12	2050088	1000	9
4,2×32	2050091	10	100	2050094	200	9	2050096	500	12	2050098	800	9
4,2×38	2050101	9	100	2050105	200	9	2050106	450	12	2050108	600	9
4,2×50	2050131	7	100	2050135	100	9	2050136	300	12	2050138	450	9
4,2×75	2050171	5	100	2050175	100	9	2050176	200	12	2050178	250	9

Саморез металл-металл полусфера-прессшайба, острый RAL



Применяется для соединения листового металла и металлических профилей толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления. Головка окрашена в цвета RAL.

Головка: полусфера с прессшайбой, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: частая

Наконечник: острый

Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь C1018, C1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	RAL	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	RAL	Артикул
4,2×19	1014	2531111	20	100	1014	2530013

RAL	Цвет
1014	Слоновая кость
3005	Вино-красный
5005	Синий
6005	Зеленый мох
7004	серый
8017	Темно-коричневый
9002	Дымка
9003	Ярко-белый

Размер (d×l)	Европодвес				Коробка с окном			
	RAL	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	RAL	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,2x19	5005	2531141	20	100	5005	2530043	200	20
4,2x19	7004	2531131	20	100	7004	2530033	200	20
4,2x19	9003	2531121	20	100	9003	2530023	200	20
4,2x25	1014	2530071	20	100	1014	2530074	200	20
4,2x25	3005	2530101	20	100	3005	2530104	200	20
4,2x25	6005	2530091	20	100	6005	2530094	200	20
4,2x25	8017	2530081	20	100	8017	2530084	200	20
4,2x25	9002	2530061	20	100	9002	2530064	200	20
4,2x25	9003	2530051	20	100	9003	2530054	200	20

Саморез металл-металл полусфера-прессшайба, сверло



Применяется для соединения листового металла и металлических профилей толщиной до 2 мм без предварительного сверления.

Головка: полусфера с прессшайбой, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: частая

Наконечник: сверло

Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь C1018, C1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Бокс		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,2×13	2060051	18	100	2060053	200	32	2060058	2000	9
4,2×16	2060061	16	100	2060063	200	32	2060068	1600	9
4,2×19	2060071	15	100	2060074	200	20	2060078	1250	9
4,2×25	2060081	12	100	2060084	200	20	2060088	1000	9
4,2×32	2060091	10	100	2060094	200	9	2060098	750	9
4,2×38	2060101	8	100	2060105	200	9	2060108	550	9
4,2×50	2060131	6	100	2060135	100	9	2060138	400	9
4,2×75	2060171	4	100	2060175	100	9	2060178	200	9

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

³ гофрокороб 295×295×135

Саморез металл-металл полусфера-прессшайба со сверлом RAL



Саморезы металл-металл RAL. Применяется для крепления стальных и других листовых материалов (фанера, оргалит и т.д.) к металлическим несущим конструкциям. Головка самореза окрашена в цвета по каталогу RAL.



RAL	Цвет
1014	слоновая кость
3005	виново-красный
5005	синий
6005	зеленый мох
7004	серый
7024	графитный
8017	шоколадно-коричневый
9003	Ярко-белый

Размер (d×l)	Европодвес				Коробка с оном			
	RAL	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	RAL	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,2×16	8017	2530201	20	100	8017	2530203	200	32
4,2×16	9003	2530191	20	100	9003	2530193	200	32
4,2×19	1014	2530111	20	100	1014	2530113	200	20
4,2×19	3005	2530161	20	100	3005	2530163	200	20
4,2×19	5005	2530181	20	100	5005	2530183	200	20
4,2×19	6005	2530171	20	100	6005	2530173	200	20
4,2×19	7004	2530131	20	100	7004	2530133	200	20
4,2×19	7024	2530141	20	100	7024	2530143	200	20
4,2×19	8017	2530151	20	100	8017	2530153	200	20
4,2×19	9003	2530121	20	100	9003	2530123	200	20

Саморез кровельный

Применяется для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (диаметр самореза 4,8 мм) и к металлическим конструкциям (диаметр самореза 5,5 мм и 6,3 мм). Резинометаллическая шайба служит для гидроизоляции крепления.


Головка: шестигранная с буртом

Резьба: частая

Наконечник: сверло

Покрытие: белый цинк

Материал: сталь C1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с оном			Пластиковый контейнер			Бокс		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ³
4,8×19	2070211	20	100									
4,8×28	2070221	20	100	2070014	60	20	2070016	300	12	2070018	350	9
4,8×35	2070231	16	100	2070034	60	20	2070036	250	12	2070038	300	9
4,8×51	2070241	14	100	2070054	40	20	2070056	200	12	2070058	200	9
4,8×65	2070251	12	100	2070074	30	20	2070076	150	12	2070078	150	9

Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер			Бокс		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8x76	2070261	10	100	2070104	30	20	2070106	130	12	2070108	130	9
5,5x19	2070271	12	100	2070214	70	20	2070216	300	12	2070218	450	9
5,5x25	2070281	12	100	2070224	60	20	2070226	300	12	2070228	300	9
5,5x32	2070291	12	100	2070234	60	20	2070236	250	12	2070238	300	9
5,5x38	2070301	12	100	2070294	50	20	2070256	250	12	2070258	250	9
5,5x51	2070441	10	100	2070264	35	20	2070266	180	12	2070268	200	9
5,5x64	2070321	8	100	2070274	25	20	2070276	140	12	2070278	140	9
5,5x76	2070331	6	100	2070284	25	20	2070286	100	12	2070288	120	9
6,3x102	2070411	2	100									
6,3x127	2070421	2	100									
6,3x152	2070431	2	100									
6,3x19	2070341	8	100									
6,3x25	2070351	8	100									
6,3x32	2070361	6	100									
6,3x38	2070371	6	100									
6,3x51	2070381	6	100									
6,3x64	2070391	4	100									
6,3x76	2070401	4	100									

Саморез кровельный RAL

Саморез кровельный окрашенный RAL 3003 (красный рубин)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8x28	2120011	20	100	2120014	60	20	2120016	300	12
4,8x35	2120031	15	100	2120034	60	20	2120036	250	12
4,8x51	2120051	10	100	2120054	40	20	2120056	200	12
5,5x19				2120214	70	20	2120216	300	12

Саморез кровельный окрашенный RAL 3005 (винно-красный)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8x28	2141011	20	100	2140014	60	20	2140016	300	12
4,8x35	2142231	15	100	2140034	60	20	2140036	250	12
4,8x51	2141151	10	100	2140054	40	20	2140056	200	12
4,8x70				2140215	30	20			
5,5x19				2140214	70	20	2140210	300	12

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

³ гофрокороб 295×295×135

Саморез кровельный окрашенный RAL 3009 (оксидно-красный)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,8x28	2191011	20	100	2190014	60	20
5,5x19				2190214	70	20

Саморез кровельный окрашенный RAL 3011 (красно-коричневый)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,8×28	2080011	20	100	2080014	60	20	2080016	300	12
4,8×35	2100031	15	100	2100034	60	20	2080036	250	12
4,8×51	2080051	10	100	2080054	40	20	2080056	200	12
4,8x70				2080215	30	20			
5,5x19				2080214	70	20	2080216	300	12

Саморез кровельный окрашенный RAL 5005 (синий)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,8×28	2110011	20	100	2110014	60	20	2110016	300	12
4,8×35	2110031	15	100	2110034	60	20	2110036	250	12
4,8×51	2110051	10	100	2110054	40	20	2110056	200	12
5,5×19				2110214	70	20	2110216	300	12

Саморез кровельный окрашенный RAL 6002 (зеленая листва)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,8x28	2181011	20	100	2180014	60	20
5,5x19				2180214	70	20

Саморез кровельный окрашенный RAL 6005 (зеленый мох)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8×28	2130011	20	100	2130014	60	20	2130016	300	12
4,8×35	2130031	15	100	2130034	60	20	2130036	250	12
4,8×51	2130051	10	100	2130054	40	20	2130056	200	12
4,8×70				2130215	30	20			
5,5×19				2130214	70	20	2130216	300	12

Саморез кровельный окрашенный RAL 6020 (зеленый хром)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8×28	2090011	20	100	2090014	60	20	2090016	300	12
4,8×35	2090031	15	100	2090034	60	20	2090036	250	12
4,8×51	2090051	10	100	2090054	40	20	2090056	200	12
5,5×19				2090214	70	20	2090216	300	12

Саморез кровельный окрашенный RAL 7004 (серый)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8×28	2170011	20	100	2170014	60	20
5,5×19				2170214	70	20

¹ гофрокартон 225×180×180

² гофрокартон 560×400×125

³ гофрокартон 295×295×135

Саморез кровельный окрашенный RAL 8017 (темно-коричневый)



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном			Пластиковый контейнер		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8 x28	2100011	20	100	2100014	60	20	2100016	300	12
4,8x35	2080031	15	100	2080034	60	20	2100036	250	12
4,8x51	2100051	10	100	2100054	40	20	2100056	200	12
4,8x70				2100215	30	20			
5,5x19				2100214	70	20	2100216	300	12


Саморез кровельный окрашенный RAL 9003 (насыщенный белый)




Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4,8x28	2151011	20	100	2150014	60	20
5,5x19				2150214	70	20

Шайба с уплотнителем EPDM

Применяется для крепления рулонных и листовых материалов при наружных, в том числе кровельных работах.



Размер	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
D12	2460001	30	100
D16	2460031	15	100



Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, фанере, ДСП, а также к другим строительным материалам (бетон, пенобетон) при помощи дюбеля. Используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Головка: потайная, крестообразный шлиц РЗ

Резьба: крупная

Наконечник: острый

Покрывтие: белый и желтый цинк

Материал: сталь С1022


Европачет					Коробка с окном					Бокс				
Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
2,5x10	2150011	2140011	25	100	2,5x10	2150013	2140013	500	32	3,0x20	2150248	2140248	3600	9
2,5x13	2150021	2140021	25	100	2,5x13	2150023	2140023	500	32	3,0x25	2150258	2140258	2500	9
2,5x16	2150031	2140031	25	100	2,5x16	2150033	2140033	500	32	3,0x30	2150268	2140268	1800	9
2,5x20	2150041	2140041	25	100	2,5x20	2150043	2140043	200	32	3,0x35		2140278	1200	9
2,5x25	2150051	2140051	25	100	2,5x25	2150053	2140053	200	32	3,0x40		2140288	1000	9
3,0x10	2150211	2140211	40	100	3,0x10	2150213	2140213	500	32	3,5x16	2150428	2140428	3800	9
3,0x12	2150221	2140221	40	100	3,0x12	2150223		500	32	3,5x25	2150448	2140448	2000	9
3,0x16	2150231	2140231	35	100	3,0x16	2150233		500	32	3,5x30	2150458		1500	9
3,0x20	2150241	2140241	35	100	3,0x20	2150243	2140243	200	32	3,5x35	2150468	2140468	1200	9
3,0x25	2150251	2140251	30	100	3,0x25	2150253	2140253	200	32	3,5x40	2150478		1000	9
3,0x30	2150261	2140261	28	100	3,0x30	2150263	2140263	200	32	3,5x45	2150488		700	9
3,0x35	2150271	2140271	25	100	3,0x35	2150274	2140274	200	20	3,5x50	2150498		600	9
3,0x40	2150281	2140281	22	100	3,0x40	2150284	2140284	200	20	4,0x16	2150628		2900	9
3,5x12	2150411	2140411	35	100	3,5x12	2150413	2140413	200	32	4,0x20	2150638		2200	9
3,5x16	2150421	2140421	30	100	3,5x16	2150423	2140423	200	32	4,0x25	2150648	2140648	1600	9
3,5x20	2150431	2140431	26	100	3,5x20	2150433	2140433	200	32	4,0x30	2150658	2140658	1200	9
3,5x25	2150441	2140441	23	100	3,5x25	2150443	2140443	200	32	4,0x40	2150678	2140678	750	9
3,5x30	2150451	2140451	20	100	3,5x30	2150453	2140453	200	32	4,0x45	2150688	2140688	600	9
3,5x35	2150461	2140461	18	100	3,5x35	2150464	2140464	200	20	4,0x50	2150698	2140698	550	9
3,5x40	2150471	2140471	15	100	3,5x40	2150474	2140474	200	20	4,0x60	2150708	2140708	400	9
3,5x45	2150481	2140481	9	100	3,5x45	2150485	2140485	200	9	4,0x70	2150718	2140718	350	9
3,5x50	2150491	2140491	7	100	3,5x50	2150495	2140495	200	9	4,5x20		2141228	1000	9
4,0x12	2150611	2140611	26	100	4,0x12	2150613	2140613	200	32	4,5x30	2151248	2141248	1000	9
4,0x16	2150621	2140621	25	100	4,0x16	2150623	2140623	200	32	4,5x35	2151258	2141258	800	9
4,0x20	2150631	2140631	23	100	4,0x20	2150633	2140633	200	32	4,5x45	2151278		600	9
4,0x25	2150641	2140641	20	100	4,0x25	2150643	2140643	200	32	4,5x50	2151288	2141288	500	9
4,0x30	2150651	2140651	17	100	4,0x30	2150654	2140654	200	20	4,5x60	2151298		350	9
4,0x35	2150661	2140661	16	100	4,0x35	2150664	2140664	200	20	5,0x100	2150928	2140928	200	9
4,0x40	2150671	2140671	15	100	4,0x40	2150675	2140675	200	9	5,0x20	2150828		1500	9
4,0x45	2150681	2140681	14	100	4,0x45	2150685	2140685	200	9	5,0x25	2150838		1200	9
4,0x50	2150691	2140691	13	100	4,0x50	2150695	2140695	200	9	5,0x30	2150848		900	9
4,0x60	2150701	2140701	10	100	4,0x60	2150705	2140705	200	9	5,0x35	2150858		700	9
4,0x70	2150711	2140711	8	100	4,0x70	2150715	2140715	170	9	5,0x50	2150878	2140878	450	9

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 295×295×135

Европодвес					Коробка с оном					Бокс				
Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул белый цинк	Артикул желтый цинк	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,5x16	2151211	2141211	20	100	4,5x16	2151213	2141213	200	32	5,0x60	2150888	2140888	300	9
4,5x20	2151221	2141221	18	100	4,5x20	2151223	2141223	200	32	5,0x70	2150898	2140898	250	9
4,5x25	2151231	2141231	18	100	4,5x25	2151234	2141234	200	20	5,0x80	2150908	2140908	250	9
4,5x30	2151241	2141241	14	100	4,5x30	2151244	2141244	200	20	5,0x90	2150918	2140918	250	9
4,5x35	2151251	2141251	12	100	4,5x35	2151255	2141255	200	9	6,0x40	2151028		400	9
4,5x40	2151261	2141261	11	100	4,5x40	2151265	2141265	200	9	6,0x50	2151038	2141038	300	9
4,5x45	2151271	2141271	10	100	4,5x45	2151275	2141275	200	9	6,0x60	2151048	2141048	250	9
4,5x50	2151281	2141281	10	100	4,5x50	2151285	2141285	200	9	6,0x70	2151058	2141058	200	9
4,5x60	2151291	2141291	7	100	4,5x60	2151295	2141295	150	9	6,0x80	2151068	2141068	200	9
4,5x70	2151301	2141301	4	100	4,5x70	2151305	2141305	100	9	6,0x90	2151078		200	9
4,5x80	2151331	2141331	4	100	4,5x80	2151315	2141315	60	9	6,0x100	2151088		150	9
5,0x16	2150811	2140811	20	100	5,0x16	2150814	2140814	200	20	6,0x110	2151098		150	9
5,0x20	2150821	2140821	16	100	5,0x20	2150824	2140824	200	20	6,0x120	2151108		150	9
5,0x25	2150831	2140831	14	100	5,0x25	2150834	2140834	200	20	6,0x130	2151118		140	9
5,0x30	2150841	2140841	12	100	5,0x30	2150845	2140845	200	9					
5,0x35	2150851	2140851	11	100	5,0x35	2150855	2140855	200	9					
5,0x40	2150861	2140861	10	100	5,0x40	2150865	2140865	200	9					
5,0x45	2150931	2140931	8	100	5,0x45	2151865	2141865	150	9					
5,0x50	2150871	2140871	8	100	5,0x50	2150875	2140875	150	9					
5,0x60	2150881	2140881	7	100	5,0x60	2150885	2140885	100	9					
5,0x70	2150891	2140891	6	100	5,0x70	2150895	2140895	100	9					
5,0x80	2150901	2140901	5	100	5,0x80	2150905	2140905	100	9					
5,0x90	2150911	2140911	4	100	5,0x90	2150915	2140915	100	9					
5,0x100	2150921	2140921	3	100	5,0x100	2150925	2140925	100	9					
6,0x40	2151021	2141021	7	100	6,0x40	2151025	2141025	100	9					
6,0x45	2150941	2140941	6	100	6,0x45	2151875	2141875	100	9					
6,0x50	2151031	2141031	6	100	6,0x50	2151035	2141035	100	9					
6,0x60	2151041	2141041	5	100	6,0x60	2151045	2141045	100	9					
6,0x70	2151051	2141051	4	100	6,0x70	2151055	2141055	75	9					
6,0x80	2151061	2141061	3	100	6,0x80	2151065	2141065	75	9					
6,0x90	2151071	2141071	2	100	6,0x90	2151075	2141075	50	9					
6,0x100	2151081	2141081	2	100	6,0x100	2151085	2141085	50	9					
6,0x110	2151091	2141091	2	100	6,0x110	2151095	2141095	50	9					
6,0x120	2151101	2141101	2	100	6,0x120	2151105	2141105	50	9					
6,0x130	2151111	2141111	2	100	6,0x130	2151115	2141115	50	9					
6,0x140	2151121	2141121	2	100	6,0x140	2151125	2141125	50	9					
6,0x150	2151131	2141131	2	100	6,0x150	2151135	2141135	50	9					
6,0x200	2151201	2141201	2	100										

Саморез (шуруп) универсальный, полукруг



Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, фанере, ДСП, а также к другим строительным материалам (бетон, пенобетон) при помощи дюбеля. Используется как для внутренних, так и для наружных работ.

Головка: полукруглая, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: крупная


Наконечник: острый

Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь С1022

Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
3,0x12	2160221	30	100	3,5x35	2160461	15	100	4,0x60	2160701	6	100
3,0x16	2160231	25	100	3,5x40	2160471	15	100	5,0x20	2161021	12	100
3,0x20	2160241	25	100	3,5x45	2160481	12	100	5,0x25	2161031	10	100
3,0x25	2160251	20	100	4,0x12	2160611	20	100	5,0x30	2161041	8	100
3,0x30	2160261	20	100	4,0x16	2160621	18	100	5,0x40	2161051	7	100
3,0x35	2160271	15	100	4,0x20	2160631	15	100	5,0x50	2161061	6	100
3,0x40	2160281	15	100	4,0x25	2160641	15	100	5,0x60	2161071	5	100
3,5x12	2160411	25	100	4,0x30	2160651	12	100	5,0x70	2161081	4	100
3,5x16	2160421	25	100	4,0x35	2160661	12	100	5,0x80	2161091	4	100
3,5x20	2160431	20	100	4,0x40	2160671	10	100	5,0x90	2161101	3	100
3,5x25	2160441	20	100	4,0x45	2160681	10	100	5,0x100	2161111	3	100
3,5x30	2160451	18	100	4,0x50	2160691	8	100				

Саморез для крепления ГВЛ



Применяется для крепления гипсоволокнистых листов к деревянным конструкциям и металлическим профилям толщиной до 0,9 мм.

Головка: потайная с насечками для раззенковки, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: двухзаходная (две нитки), высокая и низкая

Наконечник: острый


Покрывтие: фосфатированный

Материал: сталь С1022

Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
3,9×19	2030011	30	100	2030013	300	32
3,9×25	2030021	25	100	2030023	200	32
3,9×30	2030031	25	100	2030034	200	20
3,9×45	2030041	20	100	2030044	80	20

¹ гофрокартон 225×180×180

Саморез оконный



Применяется для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами и других монтажных работ. Благодаря оптимально подобранной высоте головки, зенкующим и предохраняющим от раскручивания насечкам дают возможность соединять тонкостенные пластмассовые профили с усиливающими элементами.

Головка: потайная с насечками для раззенковки, крестообразный шлиц Phillips №2

Резьба: частая

Наконечник: сверло

Покрывтие: цинк

Материал: сталь С1022


Покрывтие: фосфатированный

Материал: сталь С1022



Размер (d×l)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3,9×13	2040011	30	100	2040013	350	32
3,9×16	2040021	30	100	2040023	320	32
3,9×19	2040031	30	100	2040033	300	32
3,9×25	2040041	30	100	2040043	200	32
3,9×32	2040051	30	100	2040054	200	32

Шуруп по бетону



Применяется для крепления оконных рам и дверных блоков к плотным строительным материалам без применения дюбеля. Требуется предварительного сверления 6-мм сверлом с буром.

Головка: потай, шлиц Torx N30

Резьба: частая, переменная (высокая и низкая)

Наконечник: острый


Покрывтие: желтый цинк

Материал: сталь С1022



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
7,5x72	2180011	4	100	7,5x132	2180041	2	100
7,5x92	2180021	4	100	7,5x182	2180061	2	100
7,5x112	2180031	2	100	7,5x202	2180071	2	100
7,5x125	2180051	2	100				

Шуруп сантехнический DIN 571 (глухарь)



Применяется для крепления лаг, реек, сборки деревянных конструкций, сантехнических креплений и других целей, когда требуется мощное закрепление. Используется также совместно с пластмассовыми и металлическими универсальными дюбелями. При монтаже конструкций к бетону и строительному камню.

Головка: шестигранная

Резьба: крупная

Наконечник: острый

Покрывтие: белый цинк


Материал: сталь С1022



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
6,0x30	2170431	6	100	6,0x40	2170453	50	32
6,0x40	2170451	4	100	6,0x50	2170473	40	32
6,0x50	2170471	4	100	6,0x60	2170493	40	32
6,0x60	2170491	4	100	6,0x70	2170504	40	20
6,0x70	2170501	4	100	6,0x80	2170514	30	20
6,0x80	2170511	2	100	6,0x90	2170524	30	20
6,0x90	2170521	2	100	6,0x100	2170534	30	20
6,0x100	2170531	2	100	6,0x120	2170554	30	20
6,0x120	2170551	2	100	8,0x50	2170654	25	20
8,0x40	2170631	2	100	8,0x60	2170664	25	20
8,0x50	2170651	2	100	8,0x70	2170674	20	20
8,0x60	2170661	2	100	8,0x80	2170684	20	20
8,0x70	2170671	2	100	8,0x90	2170694	20	20
8,0x80	2170681	2	100	8,0x100	2170704	20	20
8,0x90	2170691	2	100	8,0x120	2170724	20	20
8,0x100	2170701	2	100	10,0x100	2170904	15	20
8,0x120	2170721	2	100	10,0x120	2170924	10	9
10,0x50	2170851	2	100	10,0x140	2170945	20	9
10,0x60	2170861	2	100				
10,0x70	2170871	2	100				
10,0x80	2170881	2	100				
10,0x90	2170891	2	100				
10,0x100	2170901	2	100				

¹ гофрокороб 225×180×180

Шуруп-кольцо. Шуруп-кольцо с дюбелем



Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, ДСП, а также к другим строительным материалам (бетон, кирпич, пенобетон) при помощи дюбеля.

Головка: кольцо

Резьба: крупная

Наконечник: острый


Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь С1018



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес (Шуруп-кольцо с дюбелем)		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3,5x30	2190011	4	100	6,0x40	2190611	1	100	4,0x50	2930201	2	100
4,0x50	2190211	2	100	6,0x70	2190651	1	100	5,0x65	2930211	2	100
5,0x40	2190411	2	100	8,0x100	2190851	1	100	6,0x70	2930221	2	100
5,0x65	2190461	1	100					8,0x80	2930231	2	100

Шуруп-крючок. Шуруп-крючок с дюбелем



Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, ДСП, а также к другим строительным материалам (бетон, кирпич, пенобетон) при помощи дюбеля.

Головка: крюк

Резьба: крупная

Наконечник: острый


Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь С1018



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес (Шуруп-крючок с дюбелем)		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4,0x65	2200011	2	100	6,0x80	2200461	1	100	4,0x50	2930301	2	100
5,0x40	2200211	2	100	3,0x30	2200701	5	100	5,0x65	2930311	2	100
5,0x65	2200261	1	100	4,0x50	2200711	2	100	6,0x70	2930321	2	100
6,0x40	2200411	1	100					8,0x80	2930331	2	100

Шуруп-крючок L-образный. Шуруп-крючок L-образный с дюбелем



Применяется для крепления различных элементов конструкции к дереву, ДСП, а также к другим строительным материалам (бетон, кирпич, пенобетон) при помощи дюбеля.

Головка: крюк

Резьба: крупная

Наконечник: острый

Покрывтие: белый цинк

Материал: сталь С1018



Размер (d×l)	Европадаес			Размер (d×l)	Европадаес (Шуруп-крючок с дюбелем)		
	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3,0x40	2210011	4	100	3,0x40	2930401	2	100
4,0x50	2210211	3	100	4,0x50	2930411	2	100
5,0x80	2210811	2	100	5,0x65	2930421	2	100
6,0x75	2210611	2	100	6,0x75	2930431	2	100
6,0x100	2210641	1	100				
8,0x100	2210821	1	100	8,0x85	2930441	2	100

Декоративная заглушка на отверстие

Применяется как декоративная заглушка для закрытия отверстий в косяках, рамах и других деревянных поверхностях.

Материал: нейлон



Размер, мм	Европадаес				Промышленная упаковка			
	Артикул	Цвет	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Цвет	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
D8	3010011	белый	28	100	3010019	белый	12000	1
	3010021	черный	28	100	3010029	черный	12000	1
	3010031	коричневый	28	100	3010039	коричневый	12000	1
	3010041	сосна	28	100	3010049	сосна	12000	1
	3010051	бук	28	100	3010059	бук	12000	1
	3010061	дуб	28	100	3010069	дуб	12000	1
D10	3020011	белый	24	100	3020019	белый	16000	1
	3020021	черный	24	100	3020029	черный	16000	1
	3020031	коричневый	24	100	3020039	коричневый	16000	1
	3020041	сосна	24	100	3020049	сосна	16000	1
	3020051	бук	24	100	3020059	бук	16000	1
	3020061	дуб	24	100	3020069	дуб	16000	1

¹ гофрокороб 225×180×180

Размер, мм	Европодвес				Промышленная упаковка			
	Артикул	Цвет	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Цвет	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
D12	5030011	белый	22	100	3030019	белый	10000	1
	5030021	черный	22	100	3030029	черный	10000	1
	3033331	коричневый	22	100	3033339	коричневый	10000	1
	3033341	сосна	22	100	3033349	сосна	10000	1
	3033351	бук	22	100	3033359	бук	10000	1
	3033361	дуб	22	100	3033369	дуб	10000	1
D14	3040011	белый	20	100	3040019	белый	8000	1
	5040021	черный	20	100	3040029	черный	8000	1
	5040031	коричневый	20	100	3040039	коричневый	8000	1
	5040041	сосна	20	100	3040049	сосна	8000	1
	5040051	бук	20	100	3040059	бук	8000	1
		дуб	20	100	3040069	дуб	8000	1

Декоративная заглушка на мебельный винт Comfirmat



Применяется как декоративная заглушка для скрытия установленного крепежного элемента (винт-конфирмат).

Материал: нейлон



Цвет	Европодвес			Промышленная упаковка		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
черный	2940011	40	100	2940019	1000	1
белый	2940021	40	100	2940029	1000	1
св.серый	2940031	40	100	2940039	1000	1
т.серый	2940041	40	100	2940049	1000	1
т.коричн	2940061	40	100	2940069	1000	1
махагон	2940071	40	100	2940079	1000	1
св.бежевый	2940081	40	100	2940089	1000	1
т.бежевый	2940091	40	100	2940099	1000	1
дуб	2940101	40	100	2940109	1000	1
кп.кирпич	2940111	40	100	2940119	1000	1
сосна	2940121	40	100	2940129	1000	1
орех	2940131	40	100	2940139	1000	1
кп.дерево	2940141	40	100	2940149	1000	1
бук	2940151	40	100	2940159	1000	1
слив	2940161	40	100	2940169	1000	1
вишня	2940171	40	100	2940179	1000	1

Заглушка на саморез PH2



Применяется как декоративная заглушка для скрытия установленного крепежного элемента (самореза).

Материал: нейлон



Цвет	Европодвес			Промышленная упаковка		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
черный	2960011	50	100	2960019	1000	1
белый	2960021	50	100	2960029	1000	1
св.серый	2960031	50	100	2960039	1000	1
т.серый	2960041	50	100	2960049	1000	1
бордо	2960051	50	100	2960059	1000	1
т.коричн	2960061	50	100	2960069	1000	1
махагон	2960071	50	100	2960079	1000	1
св.бежевый	2960081	50	100	2960089	1000	1
т.бежевый	2960091	50	100	2960099	1000	1
дуб	2960101	50	100	2960109	1000	1
кр.кирпич	2960111	50	100	2960119	1000	1
сосна	2960121	50	100	2960129	1000	1
орех	2960131	50	100	2960139	1000	1
кр.дерево	2960141	50	100	2960149	1000	1
бук	2960151	50	100	2960159	1000	1
коричневый	2960161	50	100	2960169	1000	1

Заглушка на саморез PH3



Применяется как декоративная заглушка для скрытия установленного крепежного элемента (самореза).


Материал: нейлон

Цвет	Европодвес			Промышленная упаковка		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
черный	2950011	50	100	2950019	1000	1
белый	2950021	50	100	2950029	1000	1
св.серый	2950031	50	100	2950039	1000	1
т.серый	2950041	50	100	2950049	1000	1
бордо	2950051	50	100	2950059	1000	1
т.коричн	2950061	50	100	2950069	1000	1
махагон	2950071	50	100	2950079	1000	1
св.бежевый	2950081	50	100	2950089	1000	1
т.бежевый	2950091	50	100	2950099	1000	1
дуб	2950101	50	100	2950109	1000	1
кр.кирпич	2950111	50	100	2950119	1000	1
сосна	2950121	50	100	2950129	1000	1
орех	2950131	50	100	2950139	1000	1
кр.дерево	2950141	50	100	2950149	1000	1
бук	2950151	50	100	2950159	1000	1
коричневый	2950161	50	100	2950169	1000	1

Заклепка вытяжная комбинированная

Заклепки вытяжные используют для создания неразъемного соединения металлических листов и других твердых материалов и конструкций.

Материал: тело — алюминий, стержень — сталь



Размер (d×l)	Диаметр отвер- стия, мм	Толщина соединяемого материала (максимальная), мм	Европодвес			Коробка с окном		
			Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
3,2×6	3,3	2,8	2570211	28	100	2570213	100	32
3,2×8	3,3	4,8	2570221	27	100	2570223	100	32
3,2×10	3,3	6,8	2570231	25	100	2570233	100	32
3,2×12	3,3	8,8	2570241	22	100	2570243	100	32
4,0×6	4,1	2	2570311	24	100	2570313	100	32
4,0×8	4,1	4	2570321	22	100	2570323	100	32
4,0×10	4,1	6	2570331	20	100	2570333	100	32
4,0×12	4,1	8	2570341	18	100	2570343	100	32
4,0×16	4,1	12	2570361	16	100	2570364	100	32
4,8×8	4,9	3,2	2570411	14	100	2570414	100	20
4,8×10	4,9	5,2	2570421	14	100	2570424	100	20
4,8×12	4,9	7,2	2570431	14	100	2570434	100	20
4,8×16	4,9	11,2	2570451	10	100	2570454	100	20
4,8×18	4,9	13,2	2570461	9	100	2570464	100	20

Дюбель PLA



Применяется для крепления материалов ко всем листовым основаниям толщиной от 12 мм до сплошного материала. Благодаря великолепной конструкции, установка дюбеля выполняется просто и быстро. Конструкция дюбеля препятствует перекручиванию и перетягиванию при монтаже.


Материал: термопластичный эластомер (ТЭП)

Марка: Европарнер



Размер	Европодвес	
	Артикул	Кол-во в уп., шт.
10x60 с саморезом M4x60	2391011	4
	2391111	10
	2391025	50
	2391029	900

Дюбель-бабочка



Применяется для крепления всевозможных деталей к гипсокартонным листам (ГКЛ), гипсоволокнистым листам (ГВЛ) и прочим тонкостенным материалам толщиной от 10 до 25 мм.

Материал: полипропилен

Марка: Росдюбель




Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	П/З пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
8x28	2360211	4	100	8*28	2360209	500	1
8x28	2360221	16	100	10*50	2360309	500	1
10x50	2360311	4	100				
10x50	2360331	10	100				
10x50**	2360321	4	100				

** с саморезом 4x60

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Дюбель DRIVA PBA



Применяется для крепления элементов в гипсокартон. Металлическая разновидность дюбеля DRIVA используется в гипсокартоне повышенной прочности или ДСП. Устанавливается без предварительного сверления. При необходимости может быть вывернут из стены.

Материал: стеклонаполненный нейлон/сталь

Марка: Европарнер



Шуруп в комплекте	Материал исполнения	Европодвес			Оригинальная коробка		
		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
нет	Нейлон	2371111	10	100	2371019	800	1
нет	Сталь	2385011	4	100			
да	Нейлон	2401011	4	100	2401015	50	1
да	нейлон	2401111	10	100	2401019	500	1

Дюбель для газобетона КВТ



Применяется для крепления элементов в газобетон.

Материал: нейлон

Марка: SORMAT



Размер (d×l)	Диаметр сверла	Длина (l)	Минимальная глубина сверления	Диаметр шурупа *	Диаметр метрического болта/винта*	Европодвес		
						Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
4	10	50	60	4,0–4,5	M 4	2350011	4	100
6	10	50	60	5,0–6,0	M 6	2350021	3	100
8	12	60	70	7,0–8,0	M 8	2350031	3	100
10	14	70	80	9,0–10,0	M 10	2350041	2	100

* Длина шурупа = 0,8–1,0 × длина дюбеля (l) + толщина приклеиваемого материала

Дюбель для пенобетона

Предназначен для крепления материалов и конструкций к газобетону, пенобетону, пеноблокам.

Материал: полипропилен

Марка: Росдюбель



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	П/Э пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
8×55	2970031	2	100	8×55	2970039	100	1
10×60	2970051	2	100	10×60	2970059	100	1
14×80	2970071	2	100	14×80	2970079	100	1

Дюбель нейлоновый PND, PND-L

Дюбель PND применяется при креплении навесных изделий к бетонным или кирпичным стенам.

Дюбель PND-L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пористых основаниях: вспененный бетон, керамзитобетон, пустотелый кирпич.



Материал: нейлон

Марка: Европартнер




Размер	Европодвес			Коробка			Ведро		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
PND-5	2311011	17	100	2311015	100	50	2311018	1400	8
PND-6	2311021	17	100	2311025	100	30	2311026	800	8
PND-8	2311031	9	100	2311035	100	20	2311036	350	8
PND-8L	2311041	8	100	2311045	50	20			
PND-10	2311051	4	100	2311055	50	20	2311056	180	8
PND-10L	2311061	2	100	2311065	25	20			
PND-12	2311071	2	100	2311075	25	20	2311076	100	8

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Дюбель универсальный с крыльями NAT, NAT -L



Применяется для крепления элементов в бетон, кирпич, природный камень. Предназначен для незначительных нагрузок.

Дюбель NAT -L с удлиненной распорной зоной может применяться для крепления в пористых основаниях: вспененный бетон

Материал: нейлон

Марка: SORMAT



NAT

Размер (d×l)	Диаметр сверла	Минимальная глубина сверления	Диаметр шурупа *	Европодвес			Пластиковый контейнер			Коробка с окном		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
5 (5x25)	5	30	2,5-4,0	2310011	17	100	2310016	800	12	2310013	100	50
6 (6x30)	6	35	3,5-5,0	2310021	17	100	2310026	500	12	2310023	100	30
8 (8x40)	8	45	4,5-6,0	2310031	9	100	2310036	250	12	2310033	100	20
10 (10x50)	10	55	6,0-8,0	2310051	4	100	2310056	100	12	2310053	50	20
12 (12x60)	12	65	8,0-10,0	2310071	2	100	2310076	75	12	2310073	25	20

NAT L

Размер (d×l)	Диаметр сверла	Минимальная глубина сверления	Диаметр шурупа *	Европодвес			Коробка с окном		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
8L (8x65)	8	70	4,5-6,0	2310041	4	100	2310043	50	20
10L (10x80)	10	85	6,0-8,0	2310061	2	100	2310063	25	20

* Длина шурупа = 0,8-1 × длина дюбеля (l) + толщина приклеиваемого материала

Дюбель тип S



Применяется для монтажа различных легких конструкций к бетону, камню и полнотелому кирпичу.

Материал: полипропилен

Марка: Росдюбель

Размер (d×l)	Европодвес (без самореза)			Размер (d×l)	Размер самореза	Европодвес (с саморезом)			Размер (d×l)	П/З пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹			Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
4*20	2980011	15	100	4*20	3,0*25	2930011	8	100	4*20	2980019	1000	1
5*25	2980021	15	100	5*25	3,5*30	2930021	6	100	5*25	2980029	2000	1
6*25	2980031	15	100	6*30	4,0*40	2930041	5	100	6*25	2980039	1000	1
6*30	2980041	15	100	6*30	5,0*40	2930061	4	100	6*30	2980049	1000	1
6*35	2980051	15	100	6*40	5,0*60	2930071	4	100	6*35	2980059	1000	1
8*30	2980061	8	100	10*50	6,0*60	2930091	2	100	8*30	2980069	1000	1
8*40	2980071	8	100						8*40	2980079	1000	1
8*50	2980081	8	100						8*50	2980089	1000	1
10*50	2980091	4	100						10*50	2980099	500	1
12*60	2980101	4	100						12*60	2980109	500	1

Дюбель тип Т



Применяется совместно с шурупами и саморезами для крепления элементов в основания из полнотелого кирпича, бетона, природного камня.

Материал: полипропилен

Марка: Росдюбель




Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Пластиковый контейнер			Размер (d×l)	П/Э пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
5×25	2340011	35	100	6×25	2340028	600	12	5*25	2340019	2000	1
6×25	2340021	35	100	6×30	2340036	500	12	6*25	2340029	1000	1
6×30	2340031	30	100	6×35	2340046	400	12	6*30	2340039	1000	1
6×35	2340041	25	100	8×30	2340056	350	12	6*35	2340049	1000	1
8×30	2340051	22	100	8×40	2340066	200	12	8*30	2340059	1000	1
8×40	2340061	20	100	8×50	2340076	150	12	8*40	2340069	1000	1
8×50	2340071	16	100	10×50	2340086	100	12	8*50	2340079	1000	1
10×50	2340081	10	100	12×60	2340096	60	12	10*50	2340089	500	1
12*60	2340091	8	100					12*60	2340099	250	1

Дюбель распорный с манжетом, шипами и усами

Применяется для крепления элементов в кирпиче и бетоне.

Материал: полипропилен



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
5×30	2330011	35	100	6×60	2330081	14	100
5×40	2330021	35	100	8×30	2330091	22	100
6×25	2330031	35	100	8×40	2330101	20	100
6×30	2330041	30	100	8×50	2330111	16	100
6×35	2330051	25	100	8×60	2330121	12	100
6×40	2330061	22	100	8×80	2330131	9	100
6×50	2330071	18	100				

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Дюбель тип U



Применяется как в полнотелых, так и пустотелых материалах. В плотной кладке, действует как обыкновенный трех-лепестковый дюбель, а в пустотелых материалах, дюбель тип «U», наворачивается на шуруп и завязывается в плотный узел, который надежно крепит шуруп в стене.

Материал: полипропилен

Марка: Росдюбель



Размер (d×l)	Европодвес (без самореза)			Размер (d×l)	Пластиковый контейнер			Размер (d×l)	П/Э пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная уп-ка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная уп-ка ²		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная уп-ка ²
5*32	2320111	30	100	6*37	2320126	350	12	5*32	2320119	1000	1
6*37	2320121	30	100	6*52	2320146	250	12	6*37	2320129	1000	1
6*42	2320131	24	100	8*52	2320156	150	12	6*42	2320139	1000	1
6*52	2320141	20	100					6*52	2320149	1000	1
8*52	2320151	10	100					8*52	2320159	500	1
8*72	2320161	8	100					8*72	2320169	500	1
10*61	2320171	6	100					10*61	2320179	500	1
12*71	2320181	4	100					12*71	2320189	250	1
10*50	2980091	4	100								
12*60	2980101	4	100								

Дюбель универсальный PDU

Применяется для крепления листовых материалов к полнотелым и пустотелым основаниям из кирпича и бетона.

Материал: полипропилен

Марка: Европартнер




Размер (d×l)	Диаметр сверла	Длина (l)	Диаметр шурупа *	Европодвес			Оригинальная коробка		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
6	6	30	3,0 – 4,0	2321011	10	100	2321015	150	1
8	8	50	3,4 – 6,0	2321021	6	100	2321025	100	1
10	10	56	6,0 – 7,0	2321031	3	100	2321035	50	1

Дюбель-гвоздь с потайной манжетой PDG UK

Применяется для легкого сквозного монтажа в твердых основаниях (бетон, кирпич или натуральный камень).

Материал: Дюбель - нейлон

Покрытие гвоздя: электрооцинкованная сталь



Европодвес				Оригинальная коробка				Оригинальная коробка			
Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
5*30	2431111	12	100	5*30	2431115	200	10	6*40	2431019	2000	1
6*40	2431011	12	100	5*40	2431125	200	10	6*60	2431029	1000	1
6*60	2431021	10	100	5*50	2431135	150	10	6*80	2431039	800	1
6*80	2431031	8	100	6*40	2431015	150	10	8*60	2431049	700	1
8*60	2431041	6	100	6*60	2431025	100	10	8*80	2431059	500	1
8*80	2431051	6	100	6*80	2431035	70	10	8*100	2431069	400	1
8*100	2431061	4	100	8*60	2431045	70	10	8*120	2431079	300	1
				8*80	2431055	50	10				
				8*100	2431065	50	10				
				8*120	2431075	50	10				

Дюбель-гвоздь с цилиндрической манжетой PDG LK

Применяется для легких креплений (небольшие нагрузки) в твердые материалы: полнотелый кирпич, бетон, природный камень.

Материал: Дюбель - нейлон

Покрытие гвоздя: электрооцинкованная сталь



Европодвес				Оригинальная коробка				Оригинальная коробка			
Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²	Размер (d×l)	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
6*40	2441011	12	100	5*30	2441115	200	10	6*40	2441019	2000	10
6*60	2441021	10	100	5*40	2441125	200	10	6*60	2441029	1000	10
				5*50	2441135	150	10	6*80	2441039	800	10
				6*40	2441015	150	10	8*60	2441049	700	10
				6*60	2441025	100	10	8*80	2441059	500	10
				6*80	2441035	70	10	8*100	2441069	400	10
				8*60	2441045	70	10	8*120	2441079	300	10
				8*80	2441055	50	10				
				8*100	2441065	50	10				
				8*120	2441075	50	10				

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Дюбель-гвоздь (потайной/грибовидный бортик)



Применяется для крепления элементов в бетон, пенобетон, дерево, полнотелый кирпич, включая обрешетку под штукатурку, рамы, стены или штукатурные профили.

Материал: дюбель — нейлон, ПНД, гвоздь — сталь

Покрытие гвоздя: оцинкованный, желтопассивированный



Размер (d×l)	Тип бортика	Европодвес			Пластиковый контейнер		
		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ²
6×40	Потай	2430011	5	100	2430016	150	12
6×40	Гриб				2440016	150	12
6×60	Потай	2430021	4	100	2430026	100	12
6×60	Гриб				2440026	100	12
6×80	Потай	2430031	3	100	2430036	90	12
8×60	Потай	2430041	3	100	2430046	75	12
8×80	Потай	2430051	2	100	2430056	50	12
8×100	Потай	2430061	2	100	2430066	40	12

Рондоль




Предназначен для механического крепления теплоизоляции (пенопласта, минеральной ваты) к деревянному основанию с помощью соответствующих шурупов.

Материал: дюбель — нейлон

Артикул: 2970559

Количество в упаковке: 100 штук

Дюбель для изоляции (пластиковый/металлический гвоздь)



Применяется для крепления термоизоляционных материалов (пенопласт, стекловата, полиуретан и т. д.) к бетонной кладке, натуральному камню, полнотелому кирпичу, ограниченно подходит при креплении к пустотелому кирпичу. Монтаж производится путем забивания распорного стержня в дюбель. На 1 кв. м. изоляции рекомендуется 4–5 дюбелей.

Материал дюбеля: полипропилен


Материал гвоздя: полипропилен / сталь (оцинкованный)



Размер (d×l)	Пакет			Размер (d×l)	Пакет		
	Артикул (гвоздь – полипропилен)	Артикул (гвоздь – сталь)	Кол-во в уп., шт.		Артикул (гвоздь – полипропилен)	Артикул (гвоздь – сталь)	Кол-во в уп., шт.
10x80	2460008	2470008	50				
10x90	2460018	2470018	50	10x180	2460068	2470068	50
10x110	2460028	2470028	50	10x200	2460078	2470078	25
10x120	2460038	2470038	50	10x220		2470088	25
10x140	2460048	2470048	50	10x260		2470098	25
10x160	2460058	2470058	50				

¹ гофрокарб 225×180×180
² гофрокарб 560×400×125

Штанга DIN 975 (1 м / 2 м)



Шпилька (штанга) резьбовая оцинкованная с метрической резьбой по всей длине DIN 975 предназначена для наращивания крепежных конструкций с метрической резьбой, подвески воздуховодов, систем вентиляции на потолочных перекрытиях. Для удлинения конструкций на основе резьбовой шпильки используют соединительные гайки. Изготавливается длинами 1 и 2 метра.


Материал: сталь

Покрытие: оцинкованная

Класс прочности: 4.8

Номинальный диаметр резьбы (d)	Шаг резьбы	Промышленная упаковка				Номинальный диаметр резьбы (d)	Шаг резьбы	Промышленная упаковка			
		Артикул длина l = 1 м	Кол-во в уп., шт. ¹	Артикул длина l = 2 м	Кол-во в уп., шт. ¹			Артикул длина l = 1 м	Кол-во в уп., шт. ¹	Артикул длина l = 2 м	Кол-во в уп., шт. ¹
M5	0,7	3110039	100	3120039	100	M18	2,5	3110109	5	3120109	5
M6	1	3110049	100	3120049	50	M20	2,5	3110119	5	3120119	5
M8	1,25	3110059	25	3120059	25	M22	2,5	3110129	5	3120129	5
M10	1,5	3110069	25	3120069	25	M24	3	3110139	5	3120139	5
M12	1,75	3110079	20	3120079	20	M27	3	3110149	3	3120149	3
M14	2	3110089	10	3120089	10	M30	3,5	3110159	3	3120159	3
M16	2	3110099	10	3120099	10	M36	4	3110169	3	3120169	3

Болт шестигранный DIN 933



Применяется в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Головка: шестигранная

Резьба: крупный шаг, полная

Покрытие: оцинкованный

Класс прочности: 5.8; 8.8



Размер (dхl)	Европодвес				Коробка с окном				Коробка 5 кг		
	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ²	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ²	Артикул кл. пр. 5.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ²
M5x12		3020801	8	100							
M5x16	3010811	3020811	8	100		3020814	100	32	3020719	1558	4
M5x20	3010821	3020821	7	100					3021829	1358	4
M5x25	3010831	3020831	6	100					3021839	1159	4
M5x30	3010841	3020841	6	100		3020844	80	20	3020729	1024	4
M5x35		3020851	6	100							
M5x40	3010861	3020861	5	100		3020864	60	20	3020739	813	4

Размер (dH)	Европодвес				Коробка с окном				Коробка 5 кг		
	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ¹	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ¹	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ²
M5x45		3020871	5	100							
M5x50	3010881	3020881	5	100		3020884	50	20	3020749	703	
M6x12		3021201	7	100							
M6x16	3011211	3021211	7	100	3011213	3021213	100	32	3020759	975	
M6x20	3011221	3021221	6	100	3011224	3021224	80	20			
M6x25	3011231	3021231	6	100	3011234	3021234	70	20	3021239	745	
M6x30	3011241	3021241	5	100	3011244	3021244	60	20			
M6x35		3021251	5	100							
M6x40	3011261	3021261	4	100	3011264	3021264	50	20			
M6x45		3021271	4	100							
M6x50	3011281	3021281	4	100	3011284	3021284	40	20	3021289	462	
M6x55		3021291	4	100							
M6x60	3011301	3021301	3	100	3011304	3021304	30	20	3021309	398	
M6x65		3021311	3	100							
M6x70	3011321	3021321	3	100		3021324	30	20	3021329	358	
M6x80	3011341	3021341	2	100		3021344	40	20	3021349	320	
M8x16		3021601	4	100							
M8x20	3011611	3021611	4	100	3011614	3021614	50	20	3021619	432	
M8x25	3011621	3021621	4	100	3011624	3021624	40	20	3021629	382	
M8x30	3011631	3021631	4	100	3011634	3021634	30	20	3021639	343	
M8x35		3021641	4	100							
M8x40	3011651	3021651	3	100	3011654	3021654	25	20	3021659	281	
M8x45		3021661	2	100	3011664		25	20			
M8x50	3011671	3021671	3	100	3011674	3021674	20	20	3021672	242	
M8x60	3011691	3021691	2	100	3011694	3021694	20	20	3021699	210	
M8x70	3011711	3021711	2	100	3011714	3021714	20	20	3021719	185	
M8x80		3021731	2	100		3021734	20	20	3021739	165	
M8x90		3021751	2	100		3021754	20	20	3021759	151	
M8x100	3011771	3021771	2	100		3021774	20	20	3021779	138	
M10x16		3022001	2	100							
M10x20	3012011	3022011	3	100	3012014	3022014	25	20	3022019	249	
M10x25		3022021	2	100							
M10x30	3012031	3022031	2	100	3012034	3022034	20	20	3022039	197	
M10x35		3022041	2	100							
M10x40	3012051	3022051	2	100	3012054	3022054	15	20	3022059	166	
M10x45		3022061	2	100							
M10x50	3012071	3022071	2	100	3012074	3022074	10	20	3022079	142	
M10x55		3022081	2	100							
M10x60	3012091	3022091	2	100	3012094	3022094	10	20	3022099	126	
M10x70	3012111	3022111	2	100	3012114	3022114	10	20	3022119	112	
M10x80		3022131	2	100		3022134	12	20	3022139	101	
M10x90		3022151	2	100		3022154	12	20	3022159	80	
M10x100		3022171	2	100		3022174	10	20	3022179	85	
M10x120					3012144	3022214	10	20	3022199	74	
M12x20		3023021	2	100							
M12x25		3023031	2	100							
M12x30		3023041	2	100							
M12x35		3023051	2	100							
M12x40		3023061	2	100		3023064	15	20	3033059	112	
M12x45		3023071	2	100							
M12x50		3023081	2	100		3023084	12	20	3033079	97	
M12x55		3023091	2	100							
M12x60		3023101	2	100		3023104	10	20	3033099	84	
M12x65		3023111	2	100							
M12x70		3023121	1	100		3023124	10	20	3033119	75	
M12x75		3023131	1	100							

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Размер (dхl)	Европодвес				Коробка с окном				Коробка 5 кг		
	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ¹	Артикул кл. пр. 5.8	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ¹	Артикул кл. пр. 8.8	Кол-во в уп., шт.	Тарная упак. ²
M12x80		3023141	1	100		3023144	10	20	3033139	68	
M12x90		3023161	1	100		3023164	10	20	3033159	61	
M12x100						3023184	8	20	3033179	51	
M14x40									3034059	75	
M14x50						3024085	20	9	3034079	65	
M14x70						3024125	15	9			
M14x80									3034139	48	
M14x100											
M16x40									3035059	56	
M16x50						3025085	15	9			
M16x70						3025125	12	9			
M16x80						3025145	10	9			
M16x90						3025165	10	9	3035179	33	
M16x100											

Болт шестигранный DIN 931

Применяется для соединения различных конструкций в строительстве и производстве.

Головка: шестигранная

Резьба: неполная, метрическая

Покрывтие: оцинкованное

Класс прочности: 8.8



Размер (dхl)	Европодвес			Размер (dхl)	Европодвес			Размер (dхl)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
6x30	3291241	4	100	8x50	3291671	2	100	10x100	3292171	2	100
6x35	3291251	4	100	8x65	3291701	2	100	10x120	3292191	1	100
6x40	3291261	4	100	8x70	3291711	2	100	12x40	3292321	2	100
6x45	3291271	4	100	8x80	3291731	2	100	12x45	3292331	2	100
6x50	3291281	4	100	8x90	3291751	2	100	12x50	3292341	2	100
6x60	3291291	2	100	8x100	3291771	2	100	12x60	3292361	2	100
6x70	3291321	2	100	10x40	3292051	2	100	12x70	3292381	2	100
6x80	3291341	2	100	10x45	3292061	2	100	12x80	3292401	1	100
6x90	3291361	2	100	10x50	3292071	2	100	12x90	3292421	1	100
6x100	3291381	2	100	10x60	3292091	2	100	12x100	3292441	1	100
8x35	3291641	4	100	10x70	3292111	2	100	12x120	3292461	1	100
8x40	3291651	4	100	10x80	3292131	2	100				
8x45	3291661	4	100	10x90	3292151	2	100				



Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных и строительных отраслях.

Головка: цилиндрическая с внутренним шестигранником

Резьба: неполная, метрическая

Покрывтие: оцинкованный

Класс прочности: 8.8



Размер	Европодвес			Размер	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
3x12	3100021	8	100	6x100	3100651	2	100
3x20	3100041	6	100	8x12	3100711	4	100
4x8	3100101	8	100	8x16	3100721	4	100
4x10	3100111	8	100	8x20	3100731	4	100
4x12	3100121	8	100	8x25	3100741	4	100
4x16	3100131	6	100	8x30	3100751	4	100
4x20	3100141	6	100	8x35	3100761	4	100
4x25	3100151	6	100	8x40	3100771	2	100
4x30	3100161	6	100	8x45	3100781	2	100
4x35	3100171	6	100	8x50	3100791	2	100
4x40	3100181	6	100	8x55	3100801	2	100
4x50	3100201	2	100	8x60	3100811	2	100
5x8	3100301	6	100	8x70	3102201	2	100
5x12	3100311	6	100	8x80	3100831	1	100
5x16	3100321	6	100	8x90	3102211	1	100
5x20	3100331	6	100	8x100	3100851	1	100
5x25	3100341	6	100	10x16	3100901	2	100
5x30	3100351	6	100	10x20	3100911	2	100
5x35	3100361	6	100	10x25	3100921	2	100
5x40	3100371	4	100	10x30	3100931	2	100
5x45	3100381	4	100	10x35	3100941	2	100
5x50	3100391	4	100	10x45	3100961	1	100
5x60	3100411	2	100	10x40	3100951	1	100
6x10	3100501	6	100	10x50	3100971	1	100
6x12	3100511	6	100	10x55	3100981	1	100
6x16	3100521	6	100	10x60	3100991	1	100
6x20	3100531	6	100	10x70	3101011	1	100
6x25	3100541	6	100	10x80	3101021	1	100
6x30	3100551	4	100	10x100	3101031	1	100
6x35	3100561	4	100	10x120	3101041	1	100
6x40	3100571	4	100	12x20	3101101	2	100
6x45	3100581	4	100	12x25	3101111	2	100
6x50	3100591	2	100	12x30	3101121	2	100
6x60	3100611	2	100	12x40	3101131	2	100
6x70	3100621	2	100	12x50	3101141	1	100
6x80	3100631	2	100	12x60	3101151	1	100
6x90	3100641	2	100	12x70	3101161	1	100

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Болт мебельный DIN 603 в комплекте с гайкой и шайбой



Применяется для скрепления деревянных и строительных конструкций в мебельной и строительной промышленности.

Головка: полукруглая

Резьба: неполная, метрическая

Покрывтие: оцинкованный

Класс прочности: 4.6



Размер	Европодвес			Размер	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
6x20	3180021	6	100	8x60	3180161	2	100
6x30	3180041	6	100	8x70	3180171	2	100
6x40	3180061	4	100	8x80	3180181	2	100
6x50	3180081	4	100	8x90	3180191	2	100
6x60	3180091	4	100	8x100	3180201	2	100
6x70	3180101	2	100	8x130	3180231	2	100
6x80	3180111	2	100	10x60	3180301	2	100
8x30	3180131	4	100	10x70	3180311	2	100
8x40	3180141	4	100	10x80	3180321	2	100
8x50	3180151	4	100	10x120	3180361	2	100

Винт с полупотайной головкой DIN 967



Применяется для крепления деталей в строительстве, машиностроении, мебельном производстве

Головка: полукруглая, с крестообразным шлицем

Резьба: полная, метрическая


Покрывтие: оцинкованное

Класс прочности: 4.6



Размер (dхl)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
4x20	3160031	12	100
4x30	3160051	12	100
4x35	3160061	8	100
4x40	3160071	8	100

Винт с потайной головкой DIN 965



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Головка: потайная, крестообразный шлиц Phillips № 2

Резьба: крупная, полная


Покрывтие: оцинкованный

Класс прочности: 4.8



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M3x10	3090811	30	100	M5x30	3090861	10	100
M3x16	3090831	25	100	M5x40	3090881	8	100
M3x20	3090841	20	100	M5x50	3090901	3	100
M4x12	3090611	16	100	M6x16	3091041	12	100
M4x20	3090641	14	100	M6x20	3091051	10	100
M4x25	3090651	12	100	M6x30	3091071	9	100
M4x30	3090661	12	100	M6x40	3091091	8	100
M5x20	3091451	12	100	M6x50	3091111	6	100
M5x25	3090851	10	100				

Винт с полукруглой головкой DIN 7985



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Головка: полукруглая, крестообразный шлиц Phillips № 2

Резьба: крупная, полная

Покрывтие: оцинкованный

Класс прочности: 4.8




Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M3x6	3100821	40	100	M5x25	3101461	10	100
M3x10	3100841	30	100	M5x30	3101471	10	100
M3x16	3100871	25	100	M5x40	3101491	8	100
M3x20	3100881	20	100	M6x12	3101621	12	100
M4x8	3101211	20	100	M6x16	3101641	12	100
M4x12	3101231	16	100	M6x20	3101661	10	100
M4x16	3101251	14	100	M6x30	3101681	9	100
M4x20	3101261	14	100	M6x40	3101701	8	100
M4x30	3101281	12	100	M6x50	3101721	6	100
M5x20	3101451	12	100				

¹ гофрокороб 225×180×180

² гофрокороб 560×400×125

Гайка шестигранная DIN 934



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения.

Резьба: крупный шаг

Покрывтие: оцинкованная

Класс прочности: 6; 8



Размер (d)	Европодвес			Коробка с окном			Пром.фасовка коробки по 5 кг			
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка¹	Артикул кл.пр.6	Артикул кл.пр.8	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка¹
M3	3030011	30	100	3030013	1000	32	3031009			1
M4	3030021	25	100	3030023	500	32	3040009			1
M5	3030031	20	100	3030033	400	32	3050009	3030009	5	1
M6	3030041	15	100	3030043	200	32		3030049	5	1
M8	3030051	10	100	3030053	100	32		3030059	5	1
M10	3030061	5	100	3030063	50	32		3030069	5	1
M12	3030071	3	100	3030073	30	32		3030079	5	1
M14	3030081	2	100	3030083	20	32		3030089	5	1
M16	3030091	2	100	3030093	15	32		3030099	5	1
M18	3030101	1	100	3030103	10	32		3030109	5	1
M20	3030111	1	100	3030113	7	32		3030119	5	1
M22	3030121	1	100							
M24	3030131	1	100	3030123	4	32		3030129	5	1


Гайка шестигранная самоконтрящаяся DIN 985



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения. Нейлоновое кольцо предотвращает от самопроизвольного откручивания гайки в соединениях подверженным динамическим нагрузкам, и герметизирует соединение.

Резьба: крупный шаг

Покрывтие: оцинкованная




Размер (d)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка¹
M4	3040021	18	100	3040023	300	32
M5	3040031	16	100	3040033	200	32
M6	3040041	14	100	3040043	200	32
M8	3040051	8	100	3040053	100	32
M10	3040061	4	100	3040063	40	32
M12	3040071	2	100	3040073	25	32
M14	3040081	1	100			
M16	3040091	1	100			

Гайка переходная шестигранная удлиненная DIN 6334

Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения штанг, шпилек, болтов, винтов.

Резьба: крупный шаг

Покрывтие: оцинкованная



Размер (d)	Европодвес			Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M6	3050041	1	100	3050043	50	32
M8	3050051	1	100	3050054	40	20
M10	3050061	1	100	3050065	40	20
M12	3050071	1	100			
M16	3050091	1	100			

Гайка шестигранная с буртиком DIN 6923

Применяется для крепления и соединения материалов совместно с винтами и другими крепежными элементами в машиностроении, производстве и строительстве, в случае, когда необходимо небольшое давление на поверхность.

Покрывтие: оцинкованная



Размер (d)	Коробка с окном		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M6	3110013	150	32
M8	3110024	100	20

¹ гофрокороб 225×180×180

Гайка колпачковая шестигранная DIN 1587



Применяется при соединении с болтом, шпилькой, винтом в виде декоративного элемента, закрывает резьбовой элемент.

Резьба: метрическая

Покрытие: оцинкованная



Размер (d)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M5	3150031	6	100
M6	3140041	4	100
M8	3140051	4	100
M10	3150061	2	100
M12	3150071	2	100

Гайка врезная по дереву лапчатая DIN 1624



Применяется при сборке элементов в мебельном производстве.

Резьба: метрическая

Покрытие: оцинкованная



Размер (d)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M5	3130031	10	100
M6	3130041	8	100
M8	3130051	6	100
M10	3130061	4	100

Гайка барашковая с закругленными лепестками DIN 315




Применяется для крепления и соединения деталей в машиностроении и строительстве, когда необходима периодическая разборка данного крепежа.

Покрытие: оцинкованная



Размер (d)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M5	3140031	3	100
M6	3140041	2	100
M8	3140051	2	100
M10	3140061	2	100
M12	3140071	1	100

Шайба плоская увеличенная (кузовная) DIN 9021



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения. Предназначена для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность. Особенность: внутренний диаметр шайбы плоской усиленной приблизительно в 3 раза меньше внешнего диаметра шайбы.


Покрытие: оцинкованная



Размер M (d ₁ -d ₂)	Европодвес			Коробка с окном			Пром. фасовка коробки по 5 кг		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.	Тарная упаковка ¹
M3 (3,2-9)	3070011	30	100						
M4 (4,3-12)	3070021	25	100	3060023	500	32	3071029	5	1
M5 (5,3-15)	3070031	20	100	3060033	250	32	3071039	5	1
M6 (6,4-18)	3070041	15	100	3070043	200	32	3070049	5	1
M8 (8,4-24)	3070051	8	100	3070053	100	32	3070059	5	1
M10 (10,5-30)	3070061	4	100	3070063	50	32	3070069	5	1
M12 (13-37)	3070071	3	100	3070073	30	32	3070079	5	1
M14 (15-44)	3070081	2	100	3070083	25	32	3070089	5	1
M16 (17-50)	3070091	2	100	3070094	25	20	3070099	5	1
M18 (20-56)	3070101	1	100	3070105	25	9	3070109	5	1
M20 (22-60)	3070111	1	100	3070115	20	9	3070119	5	1
M22				3070125	15	9	3070129	5	1
M24				3070135	12	9	3070139	5	1

¹ гофрокороб 225×180×180

Шайба плоская DIN 125A



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения. Предназначена для уменьшения и распределения давления на опорную поверхность.


Исполнение: А

Покрывтие: оцинкованная



Размер M (d ₁ -d ₂)	Европодвес			Коробка с окном			Пром. фасовка коробки 5 кг	
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во кг в уп.
M3 (3,2-6,4)	3060011	50	100					
M4 (4,3-8,64)	3060021	40	100	3070023	500	32		
M5 (5,3-9,64)	3060031	30	100	3070033	500	32		
M6 (6,4-11,57)	3060041	25	100	3060043	300	32	3061049	5
M8 (8,4-15,57)	3060051	20	100	3060053	200	32	3061059	5
M10 (10,5-19,48)	3060061	12	100	3060063	100	32	3061069	5
M12 (13-23,48)	3060071	8	100	3060073	50	32	3061079	5
M14 (15-27,48)	3060081	5	100	3060083	50	32	3060089	5
M16 (17-29,48)	3060091	4	100	3060093	40	32	3060099	5
M18 (19-33,38)	3060101	3	100	3060103	30	32	3060109	5
M20 (21-36,38)	3060111	2	100	3060113	25	32	3060119	5
M22				3060123	20	32	3060129	5
M24				3060133	15	32	3060139	5

Шайба пружинная DIN 127B



Применяется в машиностроении и строительстве в качестве деталей соединения. Обеспечивает фрикционное стопорение благодаря созданию повышенного трения между стопоримой и стопорящей деталями.

Исполнение: В (притупленные кромки)

Покрывтие: оцинкованная



Размер M (d ₁ -d ₂)	Европодвес			Размер M (d ₁ -d ₂)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
M3 (3,1-6,2)	3080011	40	100	M12 (12,2-21,1)	3080071	5	100
M4 (4,1-7,6)	3080021	30	100	M14 (14,2-24,1)	3080081	3	100
M5 (5,13-9,2)	3080031	25	100	M16 (16,2-27,4)	3080091	3	100
M6 (6,1-11,8)	3080041	20	100	M18 (18,2-29,4)	3080101	3	100
M8 (8,1-14,8)	3080051	16	100	M20 (20,2-33,6)	3080111	2	100
M10 (10,2-18,1)	3080061	8	100				

Саморез универсальный нержавеющий А2



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
3,0x10	2990211	20	100	4,0x40	2990671	10	100
3,0x16	2990231	20	100	4,0x50	2990691	8	100
3,0x20	2990241	20	100	5,0x20	2990821	10	100
3,0x25	2990251	16	100	5,0x25	2990831	8	100
3,0x30	2990261	16	100	5,0x30	2990841	8	100
3,5x16	2990421	16	100	5,0x35	2990851	6	100
3,5x20	2990431	16	100	5,0x40	2990861	6	100
3,5x30	2990451	12	100	5,0x50	2990871	4	100
3,5x40	2990471	10	100	5,0x60	2990881	4	100
3,5x45	2990481	10	100	5,0x70	2990891	4	100
4,0x16	2990621	16	100	6,0x40	2991021	4	100
4,0x20	2990631	16	100	6,0x50	2991031	2	100
4,0x25	2990641	12	100	6,0x60	2991041	2	100
4,0x30	2990651	12	100	6,0x70	2991051	2	100
4,0x35	2990661	10	100				

Болт DIN 933 нержавеющий А2



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
5x16	3300811	4	100	8x50	3301671	1	100
5x20	3300831	4	100	8x60	3301691	1	100
5x30	3300841	4	100	8x80	3301731	1	100
5x40	3300861	4	100	8x100	3301771	1	100
6x16	3301211	4	100	10x30	3302031	2	100
6x20	3301221	4	100	10x40	3302051	1	100
6x25	3301231	4	100	10x50	3302071	1	100
6x30	3301241	2	100	10x60	3302091	1	100
6x40	3301261	2	100	10x80	3302131	1	100
6x60	3301301	2	100	10x100	3302171	1	100
6x50	3301281	2	100	10x120	3302214	1	100
6x70	3301321	2	100	12x30	3303044	1	100
8x20	3301611	2	100	12x40	3303061	1	100
8x25	3301621	2	100	12x50	3303081	1	100
8x30	3301631	2	100	12x60	3303091	1	100
8x40	3301651	2	100				

Гайка DIN 934 нержавеющая A2



Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
M4	3310021	10	100
M5	3310031	8	100
M6	3310041	8	100
M8	3310051	4	100
M10	3310061	2	100
M12	3310071	1	100

Шайба плоская DIN 9021 нержавеющая A2



Размер (d×l)	Европодвес	
	Артикул	Кол-во в уп., шт.
M4	3330021	10
M5	3330031	8
M6	3330041	6
M8	3330051	6
M10	3330061	2
M12	3330071	1

Шайба DIN 125 нержавеющая A2



Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
M4	3320021	10	100
M5	3320031	8	100
M6	3320041	8	100
M8	3320051	6	100
M10	3320061	4	100
M12	3320071	2	100

Шайба DIN 127 нержавеющая А2



Размер (d×l)	Европоддес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
M4	3340021	10	100
M5	3340031	8	100
M6	3340041	8	100
M8	3340051	6	100
M10	3340061	4	100
M12	3340071	2	100

Винт 965 нержавеющий А2



Размер (d×l)	Европоддес			Размер (d×l)	Европоддес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
4x10	3350601	8	100	5x16	3361441	4	100
4x12	3350611	8	100	5x20	3361451	2	100
4x16	3360631	6	100	5x30	3360861	2	100
4x20	3360641	6	100	5x70	3360931	2	100
4x30	3360661	4	100	5x80	3360951	2	100
5x12	3361431	6	100				

Винт DIN 7985 нержавеющий А2



Размер	Европоддес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
M4x12	3371231	6	100
M4x16	3371251	4	100
M4x20	3371261	4	100
M4x25	3371271	4	100
M5x10	3371431	6	100
M5x12	3371441	4	100

Зажим троса DIN 741 нержавеющей А4



Размер, мм	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
3	4990011	1	100
4	4990021	1	100
5	4990031	1	100
6	4990041	1	100

Талреп DIN 1480 нержавеющей А4



Размер, мм	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
5мм	4980031	1	100
6мм	4980041	1	100

Дюбель рамный



Применяется для крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, натуральному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу.


Материал: сталь

Покрывтие: втулка — оцинкованная, винт — желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
10x72	2450011	2	100	2450018	20	10
10x92	2450021	2	100	2450028	20	10
10x112	2450031	2	100	2450038	20	10
10x132	2450041	2	100	2450048	20	10
10x152	2450051	2	20	2450058	20	10
10x182	2450061		20	2450068	20	10
10x202	2450071		20	2450078	20	10

Анкер забивной (стальной, латунный)



Применяется для крепления элементов к бетону, камню, кирпичу. Анкер устанавливается с помощью резьбовой шпильки или болта, которые одновременно используются для закрепления материала. При закручивании шпильки (болта), гильза (с внутренней частью конической формы) расширяется и прижимается к поверхности отверстия. Стальной анкер рассчитан на умеренные и большие нагрузки, латунный — на небольшие нагрузки.

Материал: сталь /латунный

Покрывтие: оцинкованный

Внутренняя резьба: метрическая



Размер (d)	Материал исполнения	Диаметр сверла	Длина (l)	Минимальная глубина сверления	Диаметр метрического болта/винта	Европодвес		
						Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
6	сталь	8	25	27	M 6	2480011	6	100
8	сталь	10	30	32	M 8	2480021	4	100
10	сталь	12	40	42	M 10	2480031	3	100
12	сталь	15	50	52	M 12	2480041	2	100
16	сталь	20	65	69	M 16	2480061	1	100
6	латунь	8	24	24	M 6	2490011	6	100
8	латунь	10	30	30	M 8	2490021	4	100
10	латунь	12	34	34	M 10	2490031	3	100
12	латунь	15	40	40	M 12	2490041	2	100

¹ гофрокороб 225×180×180

Анкерный болт с гайкой



Применяется для крепления рам, стальных конструкций и др. к бетону, камню, полнотелому кирпичу. Анкеры с большой зоной расклинивания, затягиваются гайкой.

Резьба: метрическая


Материал: сталь

Покрyтие: желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M8×40	2500011	2	100	M10×77	2500241	2	100
M8×65	2500051	2	100	M10×95	2500251	2	100
M8×85	2500091	2	100	M10×125	2500261	2	100
M10×40	2500211	2	100	M12×75	2500411	2	100
M10×50	2500231	2	100	M12×100	2500421	2	100

Анкерный болт с шайбой



Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, камню, полнотелому кирпичу.

Резьба: метрическая


Материал: сталь

Покрyтие: желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ¹
M8×45	2510011	2	100	M10×80	2510231	2	100
M8×60	2510041	2	100	M10×100	2510241	2	100
M8×80	2510081	2	100	M12×65	2510411	2	100
M10×55	2510221	2	100	M12×100	2510421	2	100

Анкерный болт с кольцом



Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, камню, полнотелому кирпичу.

Резьба: метрическая


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный/желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во штук в уп.	Тарная упаковка ¹
M8x40	2520011	2	100
M10x50	2520021	2	100
M10x60	2520031	2	100
M12x70	2520041	2	100

Анкерный болт с крюком



Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, камню, полнотелому кирпичу.

Резьба: метрическая

Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный/желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M8x40	2530011	2	100
M10x50	2530021	2	100
M10x60	2530031	2	100
M12x70	2530041	2	100

¹ гофрокартон 225×180×180

Анкер клиновой



Применяется для крепления тяжелых конструкций к бетону, камню, полнотелому кирпичу. Анкер забивается молотком в отверстие в прикрепляемом материале и бетоне и затягивается гайкой.

Резьба: метрическая

Материал: сталь

Покрывтие: желтопассивированный



Размер (d×l)	Европодвес			Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M6x40	2540011	4	100	M10x30	2540611	2	100
M6x95	2540061	4	100	M10x65	2540621	2	100
M8x50	2540281	2	100	M10x95	2540651	2	100
M8x85	2540351	2	100	M10x120	2540661	2	100
M8x105	2540391	2	100	M12x100	2540811	2	100
M8x120	2540421	2	100	M12x120	2540821	2	100

Анкер пружинный с крюком




Применяется для крепления светильников, люстр, кабельных каналов, полок к пустотелым материалам, ДСП, гипсокартонным и гипсоволокнистым плитам.

Резьба: метрическая

Материал: сталь



Размер (d×l)	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M4	2500021	1	100
M5	2500031	1	100
M6	2500041	1	100
M8	2500061	1	100



Применяется для изменения направления движения груза. Блок крепится к канатам и вместе представляют собой промежуточное звено между грузоподъемным оборудованием и грузом.


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d ₂)	d ₁ , мм	Диаметр каната (т), мм	l, мм	Перфорированный подвес		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
20	11	6	60	4120012	1	50
30	13	8	80	4120022	1	50
40	14	9	93	4120032	1	50

Блок двойной



Применяется для изменения направления движения груза. Блок крепится к канатам и вместе представляют собой промежуточное звено между грузоподъемным оборудованием и грузом.

Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d ₂)	d ₁ , мм	Диаметр каната (т), мм	l, мм	Перфорированный подвес		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
30	13	8	80	4130012	1	40
40	14	9	93	4130022	1	40

¹ гофрокороб 225×180×180

Зажим троса DIN 741



Применяется для соединения канатов и цепей между собой. Размер определяется по диаметру применяемого каната.

Резьба: Метрическая


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Диаметр Dв, мм	Диаметр применяемого каната D, мм	Перфорированный подвес			Пакет		
			Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
3	4	3	4010012	2	40	4010018	150	20
5	5	5	4010022	2	40	4010028	100	20
6	5	6	4010032	2	40	4010038	75	20
8	6	8	4010042	2	40	4010048	40	20
10	8	10	4010052	1	40	4010058	25	20

Зажим троса DUPLEX



Применяется для фиксации каната, троса, проволоки.

Резьба: метрическая


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
2	4020012	2	40	4020018	60	20
3	4020022	2	40	4020028	50	20
4	4020032	1	40	4020038	40	20
5	4020042	1	40	4020048	30	20
6	4020052	1	40	4020058	20	20

Зажим троса алюминиевый




Применяется для создания соединения между собой тросов и петель на концах тросов.

Материал: алк



Размер (d)	Перфорированный подвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3	4060012	2	40	4060018	500	20
4	4060022	2	40	4060028	250	20
5	4060032	1	40	4060038	125	20
6	4060042	1	40	4060048	75	20
8	4060052	1	40	4060058	25	20
10	4060062	1	40	4060068	15	20

Карабин винтовой



Применяется для соединения цепей и канатов. Размер определяется по диаметру применяемого каната.

Материал: сталь


Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3	4030012	1	40	4030018	70	20
4	4030022	1	40	4030028	60	20
5	4030032	1	40	4030038	50	20
6	4030042	1	40	4030048	35	20
8	4030052	1	40	4030058	15	20
10	4030062	1	40	4030068	9	20

¹ гофрокартон 225×180×180

Карабин усиленный (пожарный) DIN 5299



Применяется для соединения цепей, канатов, тросов. Размер определяется по диаметру применяемого каната.


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
5	4040012	1	40	4040018	60	20
6	4040022	1	40	4040028	40	20
8	4040032	1	40	4040038	15	20
10	4040042	1	40	4040048	9	20

Коуш стальной DIN 6899



Применяется для создания петли на конце каната, предохраняя от перетирания. Используется совместно со стальными, синтетическими канатами. Размер определяется по диаметру применяемого каната.


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3	4050012	2	40
4	4050022	2	40
5	4050032	2	40
6	4050042	2	40
8	4050052	2	40
10	4050062	1	40
12	4050072	1	40

Талреп крюк-кольцо DIN 1480



Применяется для соединения цепей и канатов. Служит для изменения длины, натяжения канатов.


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	d ₁ , мм	d ₂ , мм	l, мм	Перфорированный подвес		
				Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
5	7,5	7,5	75	4110012	1	40
6	9	9	90	4110022	1	40
8	10	10	110	4110032	1	40
10	14	14	130	4110042	1	40

Рым-болт DIN 580



Применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-болт вместо головки имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке, сборке и разборке.

Резьба: метрическая

Материал: сталь


Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Диаметр применяемого каната d1, мм	h, мм	Перфорированный подвес		
			Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M 8	20	36	4070022	1	40
M 10	25	45	4070032	1	40
M 12	30	53	4070042	1	40

¹ гофрокороб 225×180×180

Рым-гайка DIN 582



Применяется для поднятия тяжелых деталей и узлов машин. Рым-гайка вместо головки имеет кольцо, предназначенное для захвата деталей и агрегатов при их транспортировке, сборке и разборке.

Резьба: метрическая


Материал: сталь

Покрытие: оцинкованный



Размер (d)	Диаметр применяемого каната d1, мм	h, мм	Перфорированный подвес		
			Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
M 8	20	36	4080022	1	40
M 10	25	45	4080032	1	40
M 12	30	53	4080042	1	40

Скоба такелажная



Применяется для соединения всех типов канатов и цепей между собой или для их крепления. Размер определяется по диаметру применяемого каната.


Материал: сталь

Покрытие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
5	4090012	2	40	4090018	75	20
6	4090022	2	40	4090028	45	20
8	4090032	2	40	4090038	20	20
10	4090042	1	40	4090048	12	20
12	4090052	1	40	4090058	6	20

Соединитель цепей



Применяется для соединения цепей между собой, в целях удлинения или их ремонта. Размер определяется по диаметру применяемой цепи.


Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный



Размер (d)	Перфорированный подвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
3	4100012	2	40
4	4100022	2	40
5	4100032	1	40
6	4100042	1	40
8	4100052	1	40

Трос стальной DIN 3055



Трос стальной для растяжек. Применяется в создании подвесок, растяжек, такелажных устройств негрузового назначения.

Материал: сталь

Покрывтие: оцинкованный

Диаметр троса (d)	Разрушающая сила, кН	Промышленная упаковка	
		Артикул	Кол-во в бухте, м
1,5	1,32	4140029	200
2	2,54	4140039	200
3	5,71	4140059	200
4	10,2	4140069	200
5	15,9	4140079	100
6	22,9	4140089	100
8	40,6	4140099	100
10	63,5	4140109	100

¹ гофрокартон 225×180×180

Трос в оплетке ПВХ DIN 3055



Трос стальной для растяжек. Применяется в создании подвесок, растяжек, такелажных устройств негрузового назначения.

Материал: сталь

Покрывание: в оплетке ПВХ

Диаметр троса (d)	Вес одного метра, кг	Разрушающая сила, кН	Промышленная упаковка	
			Артикул	Кол-во в бухте, м
ПВХ 2/3 мм	0,014	2,35	4150039	200
ПВХ 3/4 мм	0,031	5,29	4150059	200
ПВХ 4/5 мм	0,056	9,41	4150089	200
ПВХ 5/6 мм	0,087	14,7	4150079	100
ПВХ 6/8 мм	0,125	21,2	4150089	100

Цепь длиннозвенная DIN 763




Цепь стальная общего назначения. Размер определяется диаметром сечения тела звена.

Материал: сталь

Покрывание: оцинкованная

Размер (d)	t, мм	b, мм	Разрушающая сила, кН	Промышленная упаковка	
				Артикул	Кол-во в бухте, м
3	26	12	3,2	4160039	100
4	32	16	6	4160049	50
5	35	20	10	4160059	40
6	42	24	14	067030	30
8	52	32	25	4160089	20

Цепь короткозвенная DIN 766



Цепь стальная общего назначения. Не применяется в грузоподъемных цепях.

Материал: сталь

Покрывание: оцинкованная

Размер (d)	l, мм	W, мм	Разрушающая сила, кН	Промышленная упаковка	
				Артикул	Кол-во в бухте, м
3	16	11	3	4170029	100
4	16	13,7	6	067040	50
5	18,5	17	10	4170049	40
6	18,5	20,2	14	067041	30
8	24	27,2	25	4170079	20

Лента монтажная (волна)




Лента монтажная (волна) относится к классу универсальных крепежных элементов и используется для подвески и фиксации строительных материалов, а также различных элементов.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (H×S)	Артикул	Кол-во в связке, м	Размер (H×S)	Артикул	Кол-во в связке, м
0,55x12	4530019	5	0,55x17	4530029	5
	4530059	10		4530069	10
	4530039	25		4530049	25
			0,7x17	4530079	25

Лента упаковочная неперфорированная



Применяется для цели упаковки продукции при транспортировке. Высокая прочность соединения позволяет использовать ее при упаковке, складировании, хранении и перевозке особо тяжелых грузов.

Материал: сталь


Покрытие: цинк

Размер (H×S): 0,5x20

Количество метров в 1 связке: 25 м

Артикул: 4510019

Лента монтажная (прямая)




Лента монтажная с отверстиями относится к классу универсальных крепежных элементов и используется для подвески и фиксации строительных материалов, а также различных элементов.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (H×S)	Артикул	Кол-во в связке, м	Размер (H×S)	Артикул	Кол-во в связке, м
0,55x12	4520019	5	0,55x20	4520069	5
	4520079	10		4520099	10
	4520039	25		4520059	25
0,55x17	4520029	5	0,7x12	4520109	5
	4520089	10	0,7x20	4520119	5
	4520049	25	2,0x80	4520149	10

Лента тарная перфорированная



Применяется при сборке деревянных ящиков, при монтаже рубероида в конструкциях кровли и т. п.

Материал: сталь


Покрытие: цинк

Размер (HxS): 0,5x20

Количество метров в 1 связке: 25 м

Артикул: 4500019

Крепеж для вагонки и панелей (Кляймер)




Крепёж для вагонки и панелей (кляймер) предназначен для скрытого крепления вагонки, пластиковых стеновых панелей, МДФ, блокхаусов.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Номер	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Номер	Артикул	Кол-во в уп., шт.
№1	4540019	100	№5	4540079	80
№2	4540029	100	№6	4540129	80
№3	4540039	100	№7	4540159	100
№4	4540059	100			

Крепежный уголок КУ




Предназначен для соединения деревянных конструкций под углом 90 градусов. Может также применяться в различных мебельных конструкциях.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхС)	Толщина	Артикул	Толщина	Артикул	Кол-во в уп., шт.
50x50x35	2	4550018	2,5	4551018	50
70x70x55	2	4550028	2,5	4551028	50
90x90x40	2	4550038	2,5	4551038	50
90x90x65	2	4550048	2,5	4551048	50
105x105x90	2	4550058	2,5	4551058	25
125x125x65	2	4550068	2,5		25
130x130x100	2	4550078	2,5		25
150x150x65	2	4550088	2,5		25

Крепежный усиленный уголок KUU




Предназначен для соединения деревянных конструкций под углом 90 градусов. Крепежный уголок KUU имеет дополнительное ребро жесткости, что придает ему большую прочность.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхС)	Толщина	Артикул	Толщина	Артикул	Кол-во в уп., шт.
50х50х35	2	45500188	2,5	45510188	50
70х70х55	2	45500288	2,5	45510288	50
90х90х40	2	45500388	2,5	45510388	50
90х90х65	2	45500488	2,5	45510488	50
105х105х90	2	45500588	2,5	45510588	25
125х125х85	2	45500688	2,5		25
130х130х100	2	45500788	2,5		25
150х150х85	2	45500888	2,5		25

Крепежный уголок под 135° KUS




Предназначен для крепления деревянных конструкций к бетону, легкому бетону и кирпичу под углом 135 градусов.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхСхН)	Артикул
50х50х35х2	45700188
70х70х55х2	45700288
90х90х40х2	45700388
90х90х65х2	45700488
105х105х90х2	45700588

Крепежный уголок ассиметричный KUAS



Предназначен для соединения металлических, деревянных и пластиковых элементов под прямым углом 90 градусов.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхСхН)	Артикул
40х40х140	45800388
90х50х55	45800188
90х60х150	45800688

Крепежный уголок Z-образный KUZ

Предназначен для крепления элементов деревянных конструкций в параллельных плоскостях.


Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхС): 35х70х55

Кол-во в упаковке: 100 шт.

Артикул: 4590019




Размер (АхВхСхН)	Артикул
35х70х55	45900188
65х90х45	45900288
90х105х55	45900388

Крепежный анкерный уголок KUL

Предназначен для крепления стоек, столбов, колон, опор к фундаменту, при монтаже фасадных систем зданий, внутренней отделке помещений.

Материал: сталь

Покрытие: цинк




Размер (АхВхСхН)	Артикул
40х80х80	46000188
80х120х40	46000488
40х120х40	46000288

Крепежный уголок равносторонний KUR

Предназначен для крепления стоек, столбов, колон, опор к фундаменту, при монтаже фасадных систем зданий, внутренней отделке помещений.

Материал: сталь

Покрытие: цинк



Размер (АхВхСхН)	Артикул	Размер (АхВхСхН)	Артикул	Размер (АхВхСхН)	Артикул
40х40х20	46100088	50х50х80	46100988	80х80х200	46113488
40х40х40	46100188	50х50х100	46101088	100х100х40	46102088
40х40х60	46100288	60х60х40	46101188	100х100х50	46114088
40х40х80	46100388	60х60х50	46101288	100х100х60	46102188
40х40х100	46100488	60х60х60	46101388	100х100х80	46112288
40х40х120	46100588	60х60х100	46101588	100х100х100	46102388
40х40х140	46103088	60х60х200	46103288	100х100х200	46103388
40х40х200	46103188	80х80х40	46101688	60х150х150	46113588
50х50х40	46100688	80х80х60	46101788	150х150х80	46103588
50х50х50	46100788	80х80х80	46101888	150х150х100	46103488
50х50х60	46100888	80х80х100	46101988		

Крепежный уголок скользящий KUS



Одна из сторон имеет продольное горизонтальное отверстие, дающее возможность смещения крепежного узла в одной из плоскостей. Применяется при повышенных нагрузках и для ответственного монтажа. Широко используется в деревянном домостроении, при сборке лестниц и прочих деревянных конструкций.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер (АхВхСхН)	Артикул
40х40х120	47600188
60х60х220	47600288


Крепежная пластина KP KUR



Предназначена для фиксации элементов конструкции в одной плоскости.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк



Размер	Артикул
100х35	46200188
180х65	46200388
140х55	46200488
180х40	46200588
210х90	46200688


Пластина соединительная PS



Предназначена для соединения деревянных конструкций.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк



Размер	Толщина, мм	Артикул	Размер	Толщина, мм	Артикул
40х80	2	46300188	60х200	2	46300988
40х100	2	46300288	60х240	2	46302188
40х120	2	46300388	60х300	2	46302288
40х160	2	46300488	80х200	2	46301088
40х200	2	46300588	80х360	2	46302688
40х240	2	46300688	100х200	2	46301288
40х300	2	46300788	100х240	2	46301388
50х200	2	46302088	100х300	2	46302788
60х140	2	46300888			

Пластина мебельная




Применяется для соединения разных плоскостей из дерева, фанеры, ДСП, МДФ, ОСБ.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер	Толщина, мм	Артикул
50x17	2	46319088
80x17	2	46319188
100x17	2	46319288

Пластина гвоздевая



Применяется для ускоренного соединения элементов деревянных конструкций.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер	Артикул
129x102	4750019
129x152	4750029
129x203	4750039
129x305	4750049


Опора балки OBL (левая), OBR (правая)



Предназначена для монтажа несущих балок к деревянным, бетонным, кирпичным основаниям в горизонтальном положении.


Материал: сталь

Покрывтие: цинк



Размер (АхВхСхН)	Тип	Артикул
145x76x25	OBL (левая)	46400188
145x76x25	OBR(правая)	46400288

Держатель балки DBL (левый), DBR (правый)




Предназначен для крепления длинных балок.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (АхВхСхН)	Тип	Артикул
170х40х40	DBL	46500588
170х40х40	DBR	46500688
190х40х40	DBL	46500188
190х40х40	DBR	46500288
210х40х40	DBL	46500388
210х40х40	DBR	46500488

Опора бруса OBR R (открытая)




Предназначен для жесткого соединения отдельных элементов перекрытия, балок.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер	Тип	Артикул	Кол-во в уп., шт.
51х105	OBR R (открытая)	4660088	10
51х135	OBR R (открытая)	4660098	10
51х105	OBR R (открытая)	46600888	
51х135	OBR R (открытая)	46600288	
51х165	OBR R (открытая)	46600788	
100х140	OBR R (открытая)	46600288	

Опора бруса OBR Z (закрытая)



Предназначен для жесткого соединения отдельных элементов перекрытия, балок.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер	Тип	Артикул
100х140	OBR Z (закрытая)	46600488

Анкерное основание столба U PSU



Применяется при монтаже несущих колон строения.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (дхВхС)	Артикул
70х325х120	4770019
100х325х120	4770029
120х325х120	4770039
140х325х120	4770049

Анкерное основание столба L PSL



Применяется при монтаже несущих колон строения



Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер: 84х335х130

Артикул: 4780019

Анкер регулируемый по высоте ARH




Предназначен для того чтобы эффективно компенсировать усадку деревянных построек, в частности, дома, выполненного из дерева.

Материал: сталь

Покрытие: цинк

Размер (дхВхС)	Артикул
20х100х200	4670029
20х120х200	4670089
20х150х200	4670019
24х100х200	4670039
24х120х200	4670099
24х150х200	4670109
30х150х200	4670119

Т-образная пластина TP



Применяется для соединения различных деревянных конструкций расположенных в одной плоскости под углом 90°. Монтаж к деревянному основанию производится с помощью гвоздей или саморезов.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер (АхВхС): 135х135х35

Кол-во в упаковке: 50 шт.

Артикул: 4680019

Угловой соединитель



Применяется для закрепления слабоагруженных элементов деревянных конструкций. Также соединитель используется для устройства каркаса, принадлежащего к подвесному потолку, который выполнен из гипсокартона. Используется при устройстве каркаса при монтаже стен.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер (dxBxC)	Артикул
120x120x35	47911188
145x145x35	47911288
175x175x35	47911388

Анкерная пластина КВЕ



Применяется для крепления окна в проеме, обеспечивая надежное крепление оконной рамы к стене.


Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер: 150x25x1,2

Артикул: 480001888

Уголок оконный



Предназначен для монтажа рамных коробок, окон, элементов стропильных систем, соединения балок, досок и бруса.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк или желтый цинк

Размер (АхВхСхН)	Толщина, мм	Покрывтие	Артикул	Кол-во в уп., шт.
50х5-х10	2	желтый цинк	47000888	50
50х50х10	2	цинк	47000388	50
60х60х10	2	желтый цинк	47000788	50
60х60х10	2	цинк	47000288	50
75х75х20	2	желтый цинк	47000688	
75х75х20	2	цинк	47000188	

Уголок узкий KW



Применяется для крепления легких конструкций при строительстве деревянных домов.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер (дхВхС)	Артикул
100х100х20х4	4720019
125х125х20х4	4720029
150х150х25х6	4720039

Проушина для замка



Используется для установки навесного замка в дверной коробке.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк

Размер	Тип	Артикул
70х30х2	Прямая	4730019
90х30х2	Прямая	4730029
25х45х30х2	Угловая	4740019
50х44х30х2	Угловая	4740029

Хомут червячный



Применяется для фиксации и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жестких и гибких трубопроводов.

Материал: сталь

Покрывтие: цинк



Размер	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
8-12	2486011	4	100	2486018	50	1
10-16	2486021	4	100	2486028	50	1
12-20	2486031	4	100	2486038	50	1
16-25	2486041	2	100	2486048	50	1
20-35	2486051	2	100	2486058	50	1
25-40	2486061	2	100	2486068	50	1
40-60	2486071	2	100	2486078	50	1
50-70	2486081	1	100	2486088	50	1
70-90	2486091	1	100	2486098	10	1

Хомут червячный нержавеющей



Применяется для фиксации и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жестких и гибких трубопроводов.

Материал: сталь



Размер	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
8-12	2496011	2	100	2496018	50	1
10-16	2496021	2	100	2496028	50	1
12-20	2496031	2	100	2496038	50	1
16-25	2496041	2	100	2496048	50	1
20-35	2496051	2	100	2496058	50	1
25-40	2496061	2	100	2496068	50	1
40-60	2496071	2	100	2496078	50	1
60-80	2496081	2	100	2496088	50	1
50-70	2496091	2	100	2496098	50	1
70-90	2496101	2	100	2496108	10	1
80-100	2496111	2	100	2496118	10	1
90-110	2496121	1	100	2496128	10	1
110-120	2496131	1	100	2496138	10	1
110-130	2496141	1	100	2496148	10	1

¹ гофрокорб 225×180×180

Хомут винтовой «бабочка»



Предназначен для крепления шлангов, патрубков и труб.

Материал: сталь



Размер	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка
12-20	2499061	2	100	2499068	50	100
16-25	2499071	2	100	2499078	50	100
20-32	2499081	2	100	2499088	50	100

Кабельная стяжка



Применяется при электромонтаже и прокладки электропроводки (кабелей, проводов) объединяя их в кабельные пучки.



Размер	Европодвес (Кабельная стяжка, нейлон)			Размер	Европодвес (Кабельная стяжка, пластик)			Размер	Пакет		
	Цвет	Артикул	Кол-во в уп., шт.		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Цвет		Артикул	Кол-во в уп., шт.	
290x4,8	белый	2500418	100	2,6x60	2500609	100	100x2,5	белый	2500118	1000	
290x4,9	черный	2500428	100	2,6x80	2500619	100	100x2,5	черный	2500128	1000	
370x4,8	белый	2500528	100	3x100	2500629	100	150x3,5	белый	2500218	500	
370x4,8	черный	2500518	100	3x120	2500639	100	150x3,5	черный	2500228	500	
150x3,5	белый	2500218	500	3x150	2500649	100	200x4,8	белый	2500318	500	
150x3,5	черный	2500228	500	3x200	2500659	100	200x4,8	черный	2500328	500	
200x4,8	белый	2500318	500	4,2x250	2500669	100	290x4,8	белый	2500418	100	
200x4,8	черный	2500328	500	4,2x300	2500679	100	290x4,9	черный	2500428	100	
100x2,5	белый	2500118	1000	4,2x350	2500689	100					
100x2,5	черный	2500128	1000	4,2x400	2500699	100					

Крепление для стяжек

Дюбель-хомут пластиковый



Размер	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
6x35	2970301	10	100	2970309	500	1

Площадка под хомут на самоклеющейся основе



Размер	Европодвес			Пакет		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	тарная упаковка	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
19x19	2970111	10	100	2970119	100	1
27x27	2970121	10	100	2970129	100	1

Дюбель под хомут



Артикул: 2970309

Размер: 6*35

Количество в упаковке: 500 шт.

Комплект крепления для унитаза и писуара PWC и PWR

PWC



PWR



Размер	Европодвес PWC		Размер	Европодвес PWR	
	Артикул			Артикул	
8*80	5520011		8*40	5510011	
8*100	5520021		8*65	2510021	
8*120	5520031				

¹ гофрокартон 225×180×180

Крестики для кафельной плитки



Крестики для плитки способны значительно облегчить ее укладку. Они помогают соблюдать зазор между плитками и позволяют избежать трещин на ее поверхности. Толщина крестика определяет толщину межплиточного шва.



Размер, мм	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
1,5	2971101	100	100
2,0	2971111	100	100
2,5	2971121	100	100
3,0	2971131	75	100
4,0	2971141	50	100
5,0	2971151	50	100

Мебельный уголок



Цвет	Европодвес			Цвет	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	тарная упаковка		Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка¹
белый	2970901	4	100	кр. дерево	2970971	4	100
черный	2970911	4	100	махагон	2970981	4	100
т.коричн	2970921	4	100	св. беж	2970991	4	100
сосна	2970931	4	100	т. беж	2971001	4	100
дуб	2970941	4	100	бордо	2971011	4	100
бук	2970951	4	100	кр. кирпич	2971021	4	100
орех	2970961	4	100				

Термошайба для сотового поликарбоната



Применяется для монтажа сотового поликарбоната, листовых пластиков, отделочных материалов.

Артикул: 2970510

Количество в упаковке, шт.: 1000



Цвет	Европодвес		
	Артикул	Кол-во в уп., шт.	Тарная упаковка ¹
коричневый	2970601	10	100
бордо	2970611	10	100
серый	2970621	10	100
черный	2970631	10	100
зеленый	2970641	10	100

Фиксаторы арматуры

Применяются для создания защитного слоя бетона между стальной арматурой и внешней поверхностью железобетонного изделия.

Материал: пластик

Фиксатор арматуры «звездочка»



Размер	Пакет			Промышленная фасовка		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
20	2990128	100	1	2990129	1300	1
25	2990138	100	1	2990139	1000	1
30	2990148	70	1	2990149	700	1
35	2990158	50	1	2990159	550	1
40	2990168	40	1	2990169	400	1
50	2990178	25	1	2990179	250	1

Фиксатор арматуры «Стульчик»



Размер	Пакет			Промышленная фасовка		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
15	2990028	100	1	2990029	2000	1
20	2990038	100	1	2990039	1800	1
25	2990048	100	1	2990049	1500	1
30	2990058	100	1	2990059	1300	1
35	2990068	100	1	2990069	1200	1

¹ гофрокороб 225×180×180

Фиксатор арматуры «Опора для сыпучих грунтов»



Размер	Пакет			Промышленная фасовка		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Тарная упаковка ¹
	2990188	50	1	2990189	500	1

Фиксатор арматуры «Потолочная опора»



Применяется при армировании горизонтальных бетонных конструкций, позволяет создать защитный слой от 35, 40, 45, 50, 60, 70 или 80 мм. Толщина защитного слоя зависит от положения опоры относительно прута арматуры. Данное изделие подходит по диаметры арматуры от 4 мм до 28 мм.

Материал: пластик



Размер, мм	Пакет		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Защитный слой
1,6	2990198	250	35/40/45/50

Фиксатор арматуры «Стойка»



Применяется для армирования горизонтальных бетонных конструкций. Позволяет создать защитный слой бетона в 10, 15, 20 или 25 мм. В зависимости от взаимного расположение фиксатора и прута арматуры. При этом диаметр используемой арматуры не должен превышать 16 мм.

Материал: пластик



Размер, мм	Пакет		
	Артикул	Кол-во шт. в уп.	Защитный слой
	2990208	1500	10/15/20/25

Круг зачистной (шлифовальный)



Применяется для зачистки поверхностей и кромок перед сваркой и собственно сварочных швов и соединений после нее.

Размер	Артикул	Кол-во в уп., шт.
115*6*22	5010059	10
125*6*22	5010109	10
150*6*22	5010159	10
180*6*22	5010209	10
230*6*22	5010259	10

Круг зачистной (шлифовальный)



1. Применяется для тонкой зачистки после основной обработки и для обработки криволинейных поверхностей
2. Применяется для всех видов шлифования, обдирочных работ, подготовки поверхностей под покраску и гальванику, удаления ржавчины, обработки кромок, снятия заусенцев и фасок.

Размер	Артикул	Зернистость	Кол-во в уп., шт.
125x22	5020059	40	10
125x22	5020109	60	10
125x22	5020159	80	10
125x22	5020209	100	10
125x22	5020259	120	10
115x22	5020309	40	10
115x22	5020359	60	10
115x22	5020409	80	10
115x22	5020459	100	10
115x22	5020509	120	10

Круг отрезной

Применяется для резки материалов



Размер	Металл+нержавеющая сталь		Размер	Металл		Размер	Камень, бетон	
	Артикул	Кол-во в уп., шт.		Артикул	Кол-во в уп., шт.		Артикул	Кол-во в уп., шт.
115x1,0x22	5040059	50	115x2,0x22	5040209	25	115x2,5x22	5030059	25
115x1,2x22	5040109	50	115x2,5x22	5040259	25	125x2,5x22	5030109	25
115x1,6x22	5040159	25	125x2,0x22	5040459	25	150x2,5x22	5030159	25
125x1,0x22	5040309	50	125x2,5x22	5040509	25	180x2,5x22	5030209	25
125x1,2x22	5040359	50	150x2,5x22	5040609	25	200x2,5x22	5030259	25
125x1,6x22	5040409	25	180x2,5x22	5040709	25	230x2,5x22	5030309	25
150x1,6x22	5040559	25	200x2,5x22	5040759	25			
180x1,6x22	5040659	25	230x2,0x22	5040809	25			
			230x2,5x22	5040859	25			
			300x3,0x22	5040909	25			
			300x3,0x32	5040959	25			

Коробка с окном



79x50x40 mm



130x50x40 mm



165x70x50 mm

Пластиковый контейнер



Диаметр 122 mm
Высота 132 mm
Объем 1200 ml



Диаметр 185 mm
Высота 119 mm
Объем 2250 ml

Европодвес



85x 150 mm
85x 180 mm
85x 200 mm
85x 225 mm

Бокс



95x95x130 mm

Перфорированный
подвес



65x125 mm

Пакет



Гофрокороб



225x180x180 mm

Гофрокороб



560x400x125 mm

Гофрокороб 3 кг



Гофрокороб 5 кг



Наименование и контактные данные отправителя

Артикул/Наименование*	Количество

* указывается артикул или наименование

Контактная информация

ООО "СТРОЙМЕТИЗ"

Адрес: 192236, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул.Софийская, 14, лит.А

Контактные телефоны:

Офис

Телефон: +7 (812) 326-65-36

Факс: +7 (812) 326-65-36

Склад

Телефон: +7 (812) 334-40-79

Факс: +7 (812) 329-04-09

Сайт: www.smetiz.ru

E-mail: info@smetiz.ru



Оформление отгрузочных документов осуществляется на складе.

Маршрут движения №1 может быть затруднителен для проезда крупногабаритного грузового транспорта, рекомендуем пользоваться маршрутом №2 и №3.